

S P E C Y F I K A C J A **Istotnych Warunków Zamówienia**

znak sprawy: PI-341/7/2007

1. *Zamawiający:*
Gmina Pieniężno
ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno
telefon: 0-55 243 60 75, 0-55 243 60 59
telefaks: 0-55 243 61 59
2. *Tryb postępowania:*
Przetarg nieograniczony do 60 000 EUR.
3. *Przedmiotem zamówienia jest:*
Zakup wyposażenia oraz urządzeń komputerowych (zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ) do świetlicy wiejskiej w Kajnitach wraz z dostawą do świetlicy.
Kategorie CPV:
 - 36100000-2 – meble
 - 36533000-6 – bilard
 - 36671200-7 – zastawa kuchenna
 - 36420000-1 – sprzęt gimnastyczny
 - 26214110-5 – zlewozmywak
 - 29700000-6 – sprzęt gospodarstwa domowego
 - 30200000-1 – urządzenia komputerowe
4. *Oferty częściowe.*
Dopuszcza się składanie ofert częściowych w następujących częściach (podział na podstawie liczb porządkowych ze specyfikacji technicznej zamawianego wyposażenia i urządzeń komputerowych stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ):
 - a) część I – elementy wyposażenia – poz. 1 – 5,
 - b) część II – element wyposażenia – poz. 6,
 - c) część III – element wyposażenia – poz. 7,
 - d) część IV – element wyposażenia – poz. 8,
 - e) część V – element wyposażenia – poz. 9,
 - f) część VI – element wyposażenia – poz. 10,
 - g) część VII – elementy urządzeń komputerowych – poz. 11 – 16.
5. *Termin realizacji zamówienia:*
do 30 dni po podpisaniu umowy z terminem płatności 30 dni od dnia dostawy.
6. *Warunki udziału w przetargu.*
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
 - a) spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),
 - b) nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

- c) posiadający uprawnienia do działalności zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, co potwierdzą zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisem KRS (lub ich kserokopią z potwierdzeniem zgodności z oryginałem przez uprawnioną osobę),
 - d) którzy złożą wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami,
 - e) zobowiązujący się udzielić co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na montaż podzespołów komputerowych w gotowe do pracy zestawy komputerowe.
7. *Ogólne informacje dla Wykonawcy:*
- a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą wybrane części.
 - b) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
 - c) Zaleca się Wykonawcy zdobycie wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy dostawy.
 - d) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 - e) Nie wymaga się wnoszenia wadium.
 - f) Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od terminu składania ofert.
 - g) Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 - h) Zamawiający dokona zamówienia u tego Wykonawcy, którego część oferty odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą zgodnie z SIWZ.
8. *Dokumentacja przetargowa powinna zawierać:*
- a) wypełniony formularz oferty (zał.);
 - b) wypełnione zestawienie elementów i cen (zał.).
- Cena w okresie związania Wykonawcy ofertą nie ulega zmianie ani waloryzacji.
9. *Zapoznanie Wykonawców z dokumentacją przetargową.*
- a) Zamawiający wymaga, żeby Wykonawcy zapoznali się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych.
 - b) Oferty sporządzone niezgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej będą odrzucone.
 - c) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych w terminie nie późniejszym niż 6 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
 - d) Pytania odnośnie zamówienia powinny być formułowane na piśmie i złożone na adres zamawiającego i opatrzone nazwą Wykonawcy.
 - e) Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnej odpowiedzi na pytania odnośnie zamówienia wszystkim zainteresowanym Wykonawcom.
10. *Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:*
- a) imię i nazwisko: Halina Błońska,
 - b) miejsce: pokój nr 9 (parter) w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, ul. Generalska 8,
 - c) tel.: 0-55 243 60 75 lub 0-55 243 60 59 w. 24 w godz. 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku
11. *Forma składania ofert:*
- a) Dwie zamknięte koperty:
 - zewnętrzna z opisem: „Przetarg na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kajnitach”,
 - wewnętrzna z opisem: „Przetarg na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kajnitach” oraz oznaczeniem nazwy i adresu Wykonawcy.

- b) Miejsce: siedziba Zamawiającego, sekretariat Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, ul. Generalska 8; 14-520 Pieniężno, pokój nr 14 (I piętro).
- c) Termin: 2 kwietnia 2007r. do godz. 12:00.

12. Forma rozpatrywania ofert:

- a) Zamawiający otworzy oferty 2 kwietnia 2007r. o godz. 12:30 w siedzibie UM w Pieniężnie, pok. nr 12 (I piętro).
- b) Otwarcie ofert jest jawne.
- c) O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie; wynik postępowania zostanie również ogłoszony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pieniężno (<http://bip.pieniezno.pl>) w dziale „Finanse gminy”, „Przetargi”.
- d) Umowy dostawy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcami (Wykonawcami danych ofert częściowych wyłonionymi w trakcie postępowania przetargowego) zostaną zawarte w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze danej oferty częściowej, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

13. Kryteria wyboru Wykonawcy części oferty:

- a) Każda część oferty otrzyma ocenę punktową wyliczoną według wzoru:

$$\frac{\text{cena minimalna danej części oferty z wszystkich ofert}}{\text{cena badanej części oferty}} \times 100$$

- b) Zamawiający wybierze część oferty o najwyższej ilości punktów.

14. Kary umowne.

Z tytułu nie należytego wykonania zamówienia z winy Dostawcy Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania kar umownych:

- za opóźnienie dostawy – 0,1 % ceny przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia,
- za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy – 10 % ceny przedmiotu umowy.

15. Protesty i odwołania.

Każdemu z Wykonawców, który przedłożył ofertę przysługuje prawo do protestu i odwołania zgodnie z treścią Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kazimierz Kiejdo
Burmistrz Pieniężna
podpis Zamawiającego

Specyfikacja techniczna zamawianego wyposażenia

L.p.	Element	Ilość
1.	Biurko pod komputer, standard	4
2.	Krzesło świetlicowe, stelaż metalowy, tapicerowane	16
3.	Stolik świetlicowy, metalowy, z blatem w płycie meblowej	4
4.	Krzesło obrotowe, tapicerowane	4
5.	Szafka zlewozmywakowa, standard, część dolna i górna	1
6.	Bilard, ośmiostopowy, z płyty kamiennej, wymiary pola gry: 224 x 112 cm	1
7.	Atlas: <ul style="list-style-type: none">• dwa niezależne stosy 80/60• wysokość 220 cm• szerokość 110 cm• długość 250 cm	1
8.	Zastawa kuchenna, zestaw składający się z: <ul style="list-style-type: none">• 6 szt. talerzy głębokich• 6 szt. talerzy płytkich• 6 szt. talerzy deserowych• 6 szt. filiżanek	20
9.	Zlewozmywak, dwukomorowy, nierdzewny, wpuszczony, wymiary: 78 x 43 cm	1
10.	Kuchnia gazowa, czteropalnikowa z piekarnikiem wraz z osprzętem (reduktor, wąż, butla gazowa)	1

Specyfikacja techniczna zamawianych urządzeń komputerowych

L.p.	Element	Ilość
11.	Skompletowany zestaw komputerowy, w tym:	4
	<p>Płyta główna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany układ dźwiękowy 7.1 • zintegrowany układ sieci LAN min. 100 Mbit/s • dwukanałowa obsługa pamięci RAM DDR2 • min. 1 gniazdo karty graficznej PCI-Express x16 • obsługa NCQ przez chipset płyty głównej • min. 4 porty Serial ATA II • min. 1 port IDE (dla dwóch urządzeń IDE) • obsługa standardu USB w wersji 2.0 na wszystkich gniazdach USB • min. 1 zewnętrzny port FireWire (IEEE-1394) • porty dla min. 2 dodatkowych zewnętrznych gniazd USB (w obudowie) 	
	<p>Procesor zgodny z gniazdem płyty głównej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczba rdzeni: 2 • wydajność na poziomie min. 56 punktów Power w rankingu magazynu CHIP¹ • wydajny i cichy system chłodzący 	
	<p>2 moduły pamięci operacyjnej typu DDR2 skonfigurowane dla dwukanałowej obsługi pamięci RAM przez płytę główną (razem 1 GB):</p> <ul style="list-style-type: none"> • pojemność: 512 MB • częstotliwość taktowania: min. 667 MHz 	
	<p>Karta graficzna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interfejs PCI-Express x16 • ilość pamięci: min. 256 MB • min. 1 interfejs wyjściowy DVI • wydajność na poziomie min. 36 punktów Power w rankingu magazynu CHIP² • wydajny i cichy system chłodzący 	
	<p>2 dyski twarde skonfigurowane w macierz RAID 0:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interfejs: Serial ATA II • pojemność dysku: min. 160 GB (pojemność macierzy RAID 0: min. 320 GB) • prędkość obrotowa talerzy: min. 7200 RPM • rozmiar bufora podręcznego: min. 8 MB • średni czas dostępu: maks. 8,5 ms • obsługa NCQ 	
	<p>Napęd optyczny DVD-RW podłączony w trybie Master do pierwszego kanału kontrolera IDE płyty głównej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interfejs: IDE • min. prędkości zapisu: DVD+/-R x18, DVD+RW x8, DVD-RW x6, DVD-RAM x12, DVD+/-R DL x10, CD-R x48, CD-RW x32 • min. prędkości odczytu: DVD-ROM x16, CD-ROM x48 • oprogramowanie do nagrywania płyt DVD/CD • oprogramowanie do odtwarzania filmów DVD • kolor zgodny z kolorem obudowy komputera 	
	Napęd dyskietek 3,5" 1,44 MB w kolorze zgodnym z kolorem obudowy komputera	
	<p>Obudowa tower:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary min. ok. 425x185x495 mm • zasilacz o mocy min. 420 W • min. 2 gniazda USB umieszczone na przednim panelu (podłączone do płyty głównej) 	

	<p>Monitor LCD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przekątna ekranu: 17 cali • rozdzielczość nominalna: 1280x1024 • kontrast: 600:1 lub większy • jasność: 400 cd/m² lub większa • czas reakcji plamki: maks. 8 ms • kąt widzenia w pionie: min. 130° • kąt widzenia w poziomie: min. 150° • cyfrowe złącze DVI 	
	Klawiatura standardowa (przyciski sterujące zasilaniem komputera, złącze PS/2 lub USB)	
	Mysz optyczna z rolką bez dodatkowych przycisków (złącze PS/2 lub USB)	
	<p>Głośniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • konfiguracja 2.0 • moc RMS: min. 10 W • regulacja głośności • wyjście słuchawkowe 	
	<p>Zasilacz awaryjny UPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • moc: min. 700 VA • system generujący napięcie wyjściowe o czystym sinusoidalnym kształcie sygnału 	
	System operacyjny Microsoft Windows Vista Home Premium 32-bit PL OEM	
	Pakiet biurowy Microsoft Office 2007 Small Business Edition PL OEM wraz z nośnikiem	
	Pakiet F-Secure Internet Security 2007 PL OEM	
12.	<p>Wielofunkcyjne urządzenie atramentowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • format: A4 • rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi • rozdzielczość druku w kolorze: 4800 x 1200 dpi • szybkość druku roboczego w czerni: min. 30 str./min. • szybkość druku roboczego w kolorze: min. 24 str./min. • rozdzielczość skanera: 2400 x 2400 dpi • oprogramowanie OCR • interfejs i przewód USB 2.0 (min. 3 m) 	1
13.	<p>Drukarka laserowa mono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • format: A4 • rozdzielczość druku: min. 600 x 600 dpi • szybkość druku: min. 20 str./min. • podajnika kartek w pozycji „leżącej” • interfejs i przewód USB 2.0 (min. 3 m) 	1
14.	<p>Router ADSL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeznaczony do pracy na liniach analogowych (Annex A) • port WAN: ADSL RJ-11 • przełącznik sieci: 4 porty RJ-45 10/100 Mbps • możliwość zarządzania przez przeglądarkę internetową i telnet • możliwość montażu na ścianie 	1
15.	Sieć LAN: skrętka kat. 5e 100 m	1
16.	Wtyczka RJ-45	20

¹ Ranking magazynu CHIP dostępny jest w Internecie pod adresem <http://rankingi.chip.pl>. Przy obliczaniu punktacji Power dla oferowanego procesora należy przyjąć wagi domyślne:

- biuro: 20;
- gry i grafika 3D: 50;
- kompresja audio/wideo: 20;
- testy niskopoziomowe: 10.

Brak oferowanego procesora w rankingu nie dyskwalifikuje go z oferty – musi być on jednak porównywalny z procesorem z rankingu przy założeniu zgodności parametrów:

- producent,
- rodzaj jądra,
- częstotliwość taktowania jądra.

² Ranking magazynu CHIP dostępny jest w Internecie pod adresem <http://rankingi.chip.pl>. Przy obliczaniu punktacji Power dla oferowanej karty graficznej należy przyjąć wagi domyślne:

- wydajność: 90;
- wyposażenie i dane techniczne: 10.

Brak oferowanej karty w rankingu nie dyskwalifikuje jej z oferty – musi być ona jednak porównywalna z kartą z rankingu przy założeniu zgodności parametrów:

- typ i prędkość taktowania procesora graficznego,
- typ, prędkość taktowania i ilość pamięci,
- „bitowość” procesora i magistrali pamięci,
- rodzaje gniazd wyjściowych.