

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont i adaptacja pomieszczeń MDK w Pieniężnie
ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 4, 14-520 Pieniężno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Siedlecki
DATA OPRACOWANIA : 15.03.2012

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.03.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	SALA TANECZNA					
1 d.1	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2		m ²	2.00*1.29*4 = 10.320	0.00	0.00
2 d.1	Obsadzenie podokienników z PCV z demontażem lastrikowych		szt.	4	0.00	0.00
3 d.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 -demontaż drzwi przesuwnych		m ²	1.45*2.05 = 2.973	0.00	0.00
4 d.1	Montaż drzwi wejściowych z ALU z obróbką obsadzenia		m ²	1.45*2.05 = 2.973	0.00	0.00
5 d.1	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego		m	2.10+2.1 = 4.200	0.00	0.00
6 d.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm		m	2.1*2 = 4.200	0.00	0.00
7 d.1	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami gr.1/2ceg.		m ²	2.10*4*0.23 = 1.932	0.00	0.00
8 d.1	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami		m	2.10*2 = 4.200	0.00	0.00
9 d.1	Rozebranie posadzek z klepki dębowej		m ²	9.90*8.85 = 87.615	0.00	0.00
10 d.1	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 30% powierzchni sali		m ²	87.315*0.3 = 26.195	0.00	0.00
11 d.1	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe		m ²	9.90*8.85 = 87.615	0.00	0.00
12 d.1	Ułożenie podkładu wygłuszającego posadzkę panelową		m ²	9.90*8.85 = 87.615	0.00	0.00
13 d.1	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych		m ²	9.90*8.85 = 87.615	0.00	0.00
14 d.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe		m ²	115.842	0.00	0.00
15 d.1	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach		m ²	87.615	0.00	0.00
16 d.1	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		m ²	115.842	0.00	0.00
17 d.1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem		m ²	115.842+ 87.615 = 203.457	0.00	0.00
18 d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2		m ²	0.85*2.05 = 1.743	0.00	0.00
19 d.1	Montaż luster w sali tanecznej		m ²	2.0*6.80 = 13.600	0.00	0.00
Razem dział SALA TANECZNA						0.00

Lp.	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	KSIĘGOWOŚĆ					
20 d.2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2		szt.	1	0.00	0.00
21 d.2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego		m ²	0.15*2.05 = 0.308	0.00	0.00
22 d.2	Ościeżnice drewniane zwykłe		m ²	0.8*2.05 = 1.640	0.00	0.00
23 d.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone		m ²	0.8*2.05 = 1.640	0.00	0.00
24 d.2	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2		kpl.	1	0.00	0.00
25 d.2	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm		szt.	1	0.00	0.00
26 d.2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm		szt.	1	0.00	0.00
27 d.2	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm		szt.	1	0.00	0.00
28 d.2	Głowica termostatyczna		szt.	1	0.00	0.00
29 d.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe		m ²	(3.55+3.55+ 2.1+2.1)* 2.55 = 28.815	0.00	0.00
30 d.2	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem		m ²	28.815	0.00	0.00
Razem dział KSIĘGOWOŚĆ						0.00

Lp.	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE					
31 d.3	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe		m ²	3.50*3.55 = 12.425	0.00	0.00
32 d.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome		m ²	12.425	0.00	0.00
33 d.3	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2		m ²	12.425	0.00	0.00
34 d.3	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2		m	3.5+3.5+ 3.55+3.55- 0.8 = 13.300	0.00	0.00
35 d.3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2		szt.	1	0.00	0.00
36 d.3	Ościeżnice drewniane zwykłe		m ²	0.8*2.05 = 1.640	0.00	0.00
37 d.3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone		m ²	0.8*2.05 = 1.640	0.00	0.00
38 d.3	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2		kpl.	1	0.00	0.00
39 d.3	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług.do 1600 mm		szt.	1	0.00	0.00
40 d.3	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm		szt.	1	0.00	0.00
41 d.3	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm		szt.	1	0.00	0.00
42 d.3	Głowica termostatyczna		szt.	1	0.00	0.00
43 d.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe		m ²	(3.5+3.5+ 3.55+3.55)* 2.55 = 35.955	0.00	0.00
44 d.3	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		m ²	35.955	0.00	0.00
45 d.3	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach		m ²	12.425	0.00	0.00
46 d.3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm		m ²	12.425	0.00	0.00
47 d.3	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem		m ²	12.425+ 35.955 = 48.380	0.00	0.00
Razem dział POMIESZCZENIE GOSPODARCZE						0.00

Lp.	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	POKÓJ MUZYCZNY					
48	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm d.4 zatarte na gładko 30% powierzchni sali		m ²	4.8*5.7*0.3 = 8.208	0.00	0.00
49	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi d.4 - powierzchnie poziome		m ²	27.360	0.00	0.00
50	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2		m ²	27.360	0.00	0.00
51	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2		m	4.8+34.8+5.7+5.7-0.8 = 50.200	0.00	0.00
52	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 d.4		szt.	1	0.00	0.00
53	Ościeżnice drewniane zwykłe d.4		m ²	0.8*2.05 = 1.640	0.00	0.00
54	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone d.4		m ²	0.8*2.05 = 1.640	0.00	0.00
55	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 d.4		kpl.	2	0.00	0.00
56	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm d.4		szt.	2	0.00	0.00
57	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm d.4		szt.	2	0.00	0.00
58	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm d.4		szt.	2	0.00	0.00
59	Głowica termostatyczna d.4		szt.	2	0.00	0.00
60	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi d.4 - powierzchnie pionowe		m ²	47.41	0.00	0.00
61	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych d.4 - podłoża gipsowych z gruntowaniem		m ²	48.380+27.360 = 75.740	0.00	0.00
62	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 d.4		m ²	1.50*1.50*2 = 4.500	0.00	0.00
63	Obsadzenie podokienników z PCV z demontażem lastrikowych d.4		szt.	2	0.00	0.00
Razem dział POKÓJ MUZYCZNY						0.00

Lp.	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5	DYREKCJA					
64 d.5	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2		szt.	1	0.00	0.00
65 d.5	Ościeżnice drewniane zwykłe		m ²	0.8*2.05 = 1.640	0.00	0.00
66 d.5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone		m ²	0.8*2.05 = 1.640	0.00	0.00
67 d.5	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2		kpl.	1	0.00	0.00
68 d.5	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm		szt.	1	0.00	0.00
69 d.5	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm		szt.	1	0.00	0.00
70 d.5	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm		szt.	1	0.00	0.00
71 d.5	Głowica termostatyczna		szt.	1	0.00	0.00
72 d.5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe		m ²	27.01	0.00	0.00
73 d.5	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem		m ²	27.010+(3.5* 3.0) = 37.510	0.00	0.00
Razem dział DYREKCJA						0.00

Lp.	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6	POKÓJ ADMINISTRACYJNY					
74	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm d.6 zatarte na gładko 30% powierzchni sali		m ²	3.55*2.55*0.3 = 2.716	0.00	0.00
75	Ułożenie podkładu wygłuszającego posadzkę panelową d.6		m ²	9.053	0.00	0.00
76	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych d.6		m ²	9.053	0.00	0.00
77	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 d.6		szt.	1	0.00	0.00
78	Ościeżnice drewniane zwykłe d.6		m ²	0.8*2.05 = 1.640	0.00	0.00
79	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone d.6		m ²	0.8*2.05 = 1.640	0.00	0.00
80	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 d.6		kpl.	1	0.00	0.00
81	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm d.6		szt.	1	0.00	0.00
82	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm d.6		szt.	1	0.00	0.00
83	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm d.6		szt.	1	0.00	0.00
84	Głowica termostatyczna d.6		szt.	1	0.00	0.00
85	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi d.6 - powierzchnie pionowe		m ²	(3.55+3.55+2.55+2.55)*2.55 = 31.110	0.00	0.00
86	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby d.6 lub zdzieraniem tapet na ścianach		m ²	31.110	0.00	0.00
87	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby d.6 lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach		m ²	9.053	0.00	0.00
88	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych d.6 - podłoży gipsowych z gruntowaniem		m ²	31.110+9.053 = 40.163	0.00	0.00
Razem dział POKÓJ ADMINISTRACYJNY						0.00

Lp.	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7	POKÓJ SENIORA					
89	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm d.7 zatarte na gładko 30% powierzchni sali		m ²	5.7*4.55*0.3 = 7.781	0.00	0.00
90	Ułożenie podkładu wygłuszającego posadzkę panelową d.7		m ²	25.935	0.00	0.00
91	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych d.7		m ²	25.935	0.00	0.00
92	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 d.7		szt.	1	0.00	0.00
93	Ościeżnice drewniane zwykłe d.7		m ²	0.8*2.05 = 1.640	0.00	0.00
94	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone d.7		m ²	0.8*2.05 = 1.640	0.00	0.00
95	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 d.7		kpl.	2	0.00	0.00
96	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm d.7		szt.	2	0.00	0.00
97	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm d.7		szt.	2	0.00	0.00
98	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm d.7		szt.	2	0.00	0.00
99	Głowica termostatyczna d.7		szt.	2	0.00	0.00
100	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi d.7 - powierzchnie pionowe		m ²	(5.7+5.7+ 4.55+4.55)* 2.55 = 52.275	0.00	0.00
101	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby d.7 lub zdzieraniem tapet na ścianach		m ²	52.275	0.00	0.00
102	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby d.7 lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach		m ²	25.935	0.00	0.00
103	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych d.7 - podłoży gipsowych z gruntowaniem		m ²	52.275+ 25.935 = 78.210	0.00	0.00
Razem dział POKÓJ SENIORA						0.00

Lp.	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8	SALA KOMPUTEROWA					
104	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm d.8 zatarte na gładko 30% powierzchni sali		m ²	4.20*9.85*0.3 = 12.411	0.00	0.00
105	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi d.8 - powierzchnie poziome		m ²	41.370	0.00	0.00
106	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2		m ²	41.370	0.00	0.00
107	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2		m	9.85+4.20+4.20+6.45 = 24.700	0.00	0.00
108	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 d.8		szt.	1	0.00	0.00
109	Ościeżnice drewniane zwykłe d.8		m ²	0.8*2.05*2 = 3.280	0.00	0.00
110	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone d.8		m ²	0.8*2.05*2 = 3.280	0.00	0.00
111	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 d.8		m ²	2.10*1.37*2 = 5.754	0.00	0.00
112	Obsadzenie podokienników z PCV z demontażem lastrykowych d.8		szt.	2	0.00	0.00
113	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - rozbiórka d.8 osłon grzejnikowych i obicia ścian		m ²	(9.85+6.55+4.20+4.20)*0.90 = 22.320	0.00	0.00
114	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwą 75-01 d.8		m ²	(3.50+1.40)*2.55 = 12.495	0.00	0.00
115	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi d.8 - powierzchnie pionowe		m ²	57.486	0.00	0.00
116	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby d.8 lub zdzieraniem tapet na ścianach		m ²	57.486+(12.495*2) = 82.476	0.00	0.00
117	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby d.8 lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach		m ²	4.20*9.85 = 41.370	0.00	0.00
118	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych d.8 - podłoży gipsowych z gruntowaniem		m ²	82.476+41.370 = 123.846	0.00	0.00
119	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o d.8 pow.ogrzew.do 2.5 m2		kpl.	2	0.00	0.00
120	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. d.8 do 1600 mm		szt.	2	0.00	0.00
121	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm d.8		szt.	2	0.00	0.00
122	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm d.8		szt.	2	0.00	0.00
123	Głowica termostatyczna d.8		szt.	2	0.00	0.00
Razem dział SALA KOMPUTEROWA						0.00

Lp.	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9	KORYTARZ					
124	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi d.9 - powierzchnie poziome		m ²	47.129	0.00	0.00
125	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko		m ²	47.129	0.00	0.00
126	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 4		m ²	47.129	0.00	0.00
127	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi d.9 - powierzchnie poziome		m ²	47.129	0.00	0.00
128	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2		m ²	47.129	0.00	0.00
129	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2		m	6.40+7.55+ 3.8+2.75+ 3.8+7.20+ 0.45+7.20+ 3.30+6.05+ 4.90-(7*0.8) = 47.800	0.00	0.00
130	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi d.9 - powierzchnie pionowe		m ²	118.745	0.00	0.00
131	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm		m ²	118.745	0.00	0.00
132	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm		m ²	47.129	0.00	0.00
133	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych d.9 - podłoża gipsowych z gruntowaniem		m ²	101.794	0.00	0.00
134	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - naprawy powierzchni 30% pow. ścian		m ²	64.080*0.30 = 19.224	0.00	0.00
135	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2		kpl.	1	0.00	0.00
136	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm		szt.	1	0.00	0.00
137	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm		szt.	1	0.00	0.00
138	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm		szt.	1	0.00	0.00
139	Głowica termostatyczna		szt.	1	0.00	0.00
140	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe d.9 oszklone na budowie		m ²	1.45*2.05 = 2.973	0.00	0.00
Razem dział KORYTARZ						0.00

Lp.	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10	ŁAZIENKA					
141 d.10	Rozebranie okładziny ściennej		m ²	40.4	0.00	0.00
142 d.10	Rozebranie posadzek		m ²	4.70*2.55 = 11.985	0.00	0.00
143 d.10	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.		m ²	2.3*2.15 = 4.945	0.00	0.00
144 d.10	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm		m ²	2.3*2.15 = 4.945	0.00	0.00
145 d.10	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome		m ²	11.985	0.00	0.00
146 d.10	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2		m ²	11.985	0.00	0.00
147 d.10	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe		m ²	54.15	0.00	0.00
148 d.10	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej		m ²	40.40	0.00	0.00
149 d.10	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm		m ²	(4.70+4.7+ 2.75+2.75+ 2.75+2.75+ 2.3+2.3)* 0.55 = 13.750	0.00	0.00
150 d.10	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm		m ²	11.985	0.00	0.00
151 d.10	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem		m ²	13.750+ 11.985 = 25.735	0.00	0.00
152 d.10	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2		kpl.	1	0.00	0.00
153 d.10	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm		szt.	1	0.00	0.00
154 d.10	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm		szt.	1	0.00	0.00
155 d.10	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm		szt.	1	0.00	0.00
156 d.10	Głowica termostatyczna		szt.	1	0.00	0.00
157 d.10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2		m ²	0.8*0.8 = 0.640	0.00	0.00
158 d.10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2		szt.	4	0.00	0.00
159 d.10	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego		m ²	0.25*2.05*2 = 1.025	0.00	0.00
160 d.10	Ościeżnice drewniane zwykłe		m ²	7.38	0.00	0.00
161 d.10	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone		m ²	0.8*2.05*2+ 1.0*2.05*2 = 7.380	0.00	0.00
Razem dział ŁAZIENKA						0.00

Lp.	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11	SIŁOWNIA					
162	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2		m ²	15.828	0.00	0.00
163	Obsadzenie podokienników z PCV z demontażem lastrikowych		szt.	10	0.00	0.00
164	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami		m ³	1.925	0.00	0.00
165	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach		szt.	10.128	0.00	0.00
166	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku		m ²	10.128	0.00	0.00
167	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm		m ²	10.128	0.00	0.00
168	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem		m ²	10.128	0.00	0.00
169	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2		kpl.	14	0.00	0.00
170	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm		szt.	14	0.00	0.00
171	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm		szt.	14	0.00	0.00
172	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm		szt.	14	0.00	0.00
173	Głowica termostatyczna		szt.	14	0.00	0.00
174	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie		m ²	1.45*2.05 = 2.973	0.00	0.00
Razem dział SIŁOWNIA						0.00

Lp.	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12	MODELARNIA					
175	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe		m ²	64.138	0.00	0.00
176	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2		m ²	3.485	0.00	0.00
177	Obsadzenie podokienników z PCV z demontażem lastrikowych		szt.	2	0.00	0.00
178	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie		m ²	1.0*1.9 = 1.900	0.00	0.00
179	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2		kpl.	1	0.00	0.00
180	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm		szt.	1	0.00	0.00
181	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm		szt.	1	0.00	0.00
182	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm		szt.	1	0.00	0.00
183	Głowica termostatyczna		szt.	1	0.00	0.00
184	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe		m ²	64.138	0.00	0.00
185	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome		m ²	4.80*6.20+ 1.0*2.40+ 1.33*2.35 = 35.286	0.00	0.00
186	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku		m ²	64.138	0.00	0.00
187	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku		m ²	35.286	0.00	0.00
188	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm		m ²	64.138	0.00	0.00
189	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm		m ²	35.286	0.00	0.00
190	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem		m ²	35.286+ 64.138 = 99.424	0.00	0.00
Razem dział MODELARNIA						0.00

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł