



UWAGI:

- PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI WEZWAĆ PROJEKTANTA, KTÓRY ZADECYDUJE O DALSZYM POSTĘPOWANIU
- POZIOM POSADZKI PARTERU  $\pm 0.00 = +78.36$  m n.p.m.
- GRES STOSOWANY NA POSADZKACH POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY:
  - wytrzymałość na zginanie 50 MPa
  - odporność na ścieranie – PEI co najmniej 4 (dla płytek powlekanych)
  - odporność na ścieranie wgłębne 130mm<sup>3</sup> (dla płytek litych w masie)
  - stateczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) R13
  - niska nasiąkliwość – grupa I (0,1%=<)
  - odporność na palenie – 5 klasa

<b>CZAPLIŃSCY - ARCHITEKCI</b>	
84-230 Rumia ul. Dockerów 16 tel. 669 255 550	
Temat : <b>Dobudowa schodów zewnętrznych z windą osobową do budynku użyteczności publicznej</b>	
Lokalizacja : działka nr 115/5, obręb 2, 14-520 Pieniężno	
Inwestor : Gmina Pieniężno 14-520 Pieniężno, ul. Generalska 8	Branża : Architektura
Nazwa rysunku: RZUT PRZYZIEMIA - POZIOM 0.00	Faza : Proj.wykonawczy
Projekt : arch. Damian Czapliński upr. nr. PO/KK/192/2008 arch. Dorota Czarnolucka-Krzemińska	Data: 12.2009
Sprawdzająca : arch. Hanna Gospodarek upr. nr. PO/KK/202/2008	Skala: <b>1:50</b>
	Nr rys.: <b>A1</b>