

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXI/102/16

Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia 19 maja 2016 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/ucc8u547w1/deklaracja_godp/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified"
  elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/ucc8u547w1/deklaracja_godp/">
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/">
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/">
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/">
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/">
  <xsd:import schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"
    namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <xsd:complexType name="PojemnikiTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:element name="rodzajPojemnika" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="pojemnoscPojemnika" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="liczbaPojemnikow" type="xsd:integer"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="czestotliwoscWywozu" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="stawkaOplatyPojemnik" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="wysokoscOplatyPojemnik" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="wlasnoscPojemnika" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
        <xsd:element name="czySaCzyBeda" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
        <xsd:element name="typPojemnika" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="ZamieszkaliTyp">
    <xsd:sequence>
```

```

        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element name="imie" type="oso:ImieTyp" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="nazwisko" type="oso:CzlonNazwiskaTyp"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="dataUrodzenia" type="xsd:date"
minOccurs="0"/></xsd:element>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="MieszkancyTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element name="liczbaMieszkancow" type="xsd:integer"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="stawkaOplaty" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="wysokoscOplatyMieszkanca" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="procentZwolnienia" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="GospodarstwaTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element name="liczbaGospodarstw" type="xsd:integer"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="liczbaGospodarstwSelektywna" type="xsd:integer"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="liczbaGospodarstwNieSelektywna" type="xsd:integer"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="liczbaMieszkancow" type="xsd:integer"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="liczbaMieszkancowOd" type="xsd:integer"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="liczbaMieszkancowDo" type="xsd:integer"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="stawkaOplatyGospodarstwo" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="wysokoscOplatyGospodarstwo" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="MetodaNaliczeniaTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="smn"/></xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="spl"/></xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="szw"/></xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="sgd"/></xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="spp"/></xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="swk"/></xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="KompostownikTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element name="kompostownik" type="str:TakNieTyp" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="pojemnoscKompostownika" type="xsd:string"

```

```

minOccurs="0"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneOplatyTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element name="metodaNaliczenia" type="wnio:MetodaNaliczeniaTyp"
minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="wyliczonaOplata" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="mieszkanicy" type="wnio:MieszkanicyTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xsd:element name="gospodarstwa" type="wnio:GospodarstwaTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xsd:element name="powierzchnia" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                <xsd:element name="woda" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                <xsd:element name="pojemniki" type="wnio:PojemnikiTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                <xsd:element name="pojemniki60" type="wnio:PojemnikiTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xsd:element name="pojemniki110" type="wnio:PojemnikiTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xsd:element name="pojemniki120" type="wnio:PojemnikiTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xsd:element name="pojemniki240" type="wnio:PojemnikiTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xsd:element name="pojemniki1100" type="wnio:PojemnikiTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xsd:element name="popiol" type="str:TakNieTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                <xsd:element name="kompostownik" type="wnio:KompostownikTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xsd:element name="uwagi" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RejestrGruntowTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element name="obreb" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="nrDzialki" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresPunktuTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element name="kodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="miescowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="nrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

maxOccurs="1"/>
maxOccurs="1"/>
maxOccurs="1"/>
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresDoKorespondencjiTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element name="kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="województwo" type="adr:WojewodztwoTyp"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="kodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="miescowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="nrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajPunktuTyp">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="zamieszkały"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="niezamieszkały"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="rekreacyjny"></xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="SposobZbieraniaTyp">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="selektywny"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="nieselektywny"></xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="OkresUzytkowaniaTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element name="dataOd" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="dataDo" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PunktAdresowyTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element name="sposobZbieraniaOdpadow"
type="wnio:SposobZbieraniaTyp" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="adresPunktu" type="wnio:AdresPunktuTyp"

```

```

minOccurs="0"/>
maxOccurs="1"/>
maxOccurs="1"/>
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
maxOccurs="1"/>
maxOccurs="1"/>
maxOccurs="1"/>
minOccurs="0"/>
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
maxOccurs="1"/>
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:choice>
  <xsd:sequence>
    <xsd:complexType>
      <xsd:complexType name="OswiadczeniePodatnikaTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaImie" type="oso:ImieTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaNazwisko"
type="oso:CzlonNazwiskaTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="dataWypelnienia" type="xsd:date" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="miejscowoscWypelnienia" type="adr:MiejscowoscTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
          </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      <xsd:simpleType name="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:enumeration value="pierwsza deklaracja"/>
          <xsd:enumeration value="zmiana deklaracji"/>
          <xsd:enumeration value="korekta deklaracji"/>
          <xsd:enumeration value="złożenie deklaracji"/>
          <xsd:enumeration value="korekta/zmiana deklaracji"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:complexType name="OkolicznoscZlozeniaTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element name="obowiazekZlozenia"
type="wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp" minOccurs="0"/></xsd:element>
            <xsd:element name="dataZaistnieniaObowiazku" type="xsd:string"
minOccurs="0"/></xsd:element>
            <xsd:element name="pisemneUzasadnienie" type="xsd:string"
minOccurs="0"/></xsd:element>
          </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

    <xsd:complexType name="PodmiotZobowiazanyTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:element name="podmiotZobowiazany" type="xsd:string"
minOccurs="0"/></xsd:element>
          <xsd:element name="podmiotZobowiazanyInny" type="xsd:string"
minOccurs="0"/></xsd:element>
        </xsd:choice>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="TypNieruchomosciTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:element name="typNieruchomosci" type="xsd:string"
minOccurs="0"/></xsd:element>
          <xsd:element name="typNieruchomosciInny" type="xsd:string"
minOccurs="0"/></xsd:element>
        </xsd:choice>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DaneOsobowejTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:element name="imieOjca" type="oso:ImieTyp"
minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="imieMatki" type="oso:ImieTyp"
minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="dataUrodzenia" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>
        </xsd:choice>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
          <xsd:sequence>
            <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xsd:element name="obowiazekZlozenia"
type="wnio:OkolicznoscZlozeniaTyp" minOccurs="0"/>
              <xsd:element name="podmiotZobowiazany"
type="wnio:PodmiotZobowiazanyTyp" minOccurs="0"/>
              <xsd:element name="daneOsobowe"
type="wnio:DaneOsobowejTyp" minOccurs="0"/>
              <xsd:element name="nazwaAdresWspolnoty"
type="xsd:string" minOccurs="0"/>
              <xsd:element name="adresDoKorespondencji"
type="wnio:AdresDoKorespondencjiTyp" minOccurs="0"/>
              <xsd:element name="punktAdresowy"
type="wnio:PunktAdresowyTyp" minOccurs="0"/>
              <xsd:element name="nazwaBanku" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>
              <xsd:element name="posiadaczRachunku"
type="xsd:string" minOccurs="0"/>
              <xsd:element name="numerRachunku"
type="xsd:string" minOccurs="0"/>
              <xsd:element name="wyliczenieOplaty"
type="wnio:DaneOplatyTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
              <xsd:element name="wyliczenieOplatyZamieszkalne"
type="wnio:DaneOplatyTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:choice>
          </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

name="wyliczenieOplatyZamieszkaleZeZwolnieniem" type="wnio:DaneOplatyTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element
name="wyliczenieOplatyCzesciowoZamieszkaleZamieszkale" type="wnio:DaneOplatyTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element
name="wyliczenieOplatyCzesciowoZamieszkaleZamieszkaleZeZwolnieniem" type="wnio:DaneOplatyTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="wyliczenieOplatyNiezamieszkale"
type="wnio:DaneOplatyTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element
name="wyliczenieOplatyCzesciowoZamieszkaleNiezamieszkale" type="wnio:DaneOplatyTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element
name="wyliczenieOplatyDomkiLetniskowe" type="wnio:DaneOplatyTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element
name="wyliczenieOplatyInneRekreacyjne" type="wnio:DaneOplatyTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="wysokoscOplaty"
type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="wysokoscOplatyZamieszkale"
type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="liczbaMieszkancowZamieszkale"
type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
<xsd:element
name="liczbaMieszkancowCzesciowoZamieszkale" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
<xsd:element
name="typNieruchomosciNiezamieszkale" type="wnio:TypNieruchomosciTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element
name="typNieruchomosciCzesciowoZamieszkaleNiezamieszkale" type="wnio:TypNieruchomosciTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="wysokoscOplatyNiezamieszkale"
type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
<xsd:element
name="wysokoscOplatyCzesciowoZamieszkale" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
<xsd:element
name="wysokoscOplatyCzesciowoZamieszkaleZamieszkale" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
<xsd:element
name="wysokoscOplatyCzesciowoZamieszkaleNiezamieszkale" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="wysokoscOplatyRekreacyjne"
type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="oswiadczeniePodatnika"
type="wnio:OswiadczeniePodatnikaTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="uwagiAdnotacjeOrganu"
type="str:Tekst10000Typ" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="uwagiAdnotacjeSkladajacego"
type="str:Tekst10000Typ" minOccurs="0"/>
<xsd:element minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" ref="str:Zalaczniki"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DokumentTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>

```

```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="documentSchema_type">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
</xsd:schema>
```