

## **Pieniężno: „Remont drogi gminnej 113008N w miejscowości Żugienie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -**

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

nie

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

nie

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

nie

**Informacje dodatkowe:**

### ***SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY***

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Pieniężno, Krajowy numer identyfikacyjny 53081500000000, ul. ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 055 237 46 00, e-mail [urząd@pieniezno.pl](mailto:urząd@pieniezno.pl), faks 055 237 46 01.

Adres strony internetowej (url): [www.pieniezno.pl](http://www.pieniezno.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

### ***SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA***

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** „Remont drogi gminnej 113008N w miejscowości Żugienie”

**Numer referencyjny** IN. 271.1.5.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

**II.2) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:**

**Zamówienie podzielone jest na części:**

Nie

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest wykonanie: Remontu drogi gminnej 113008N w miejscowości Żugienie

2) Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji: ZADANIE : REMONT DROGI GMINNEJ NR 113008N W MIEJSCOWOŚCI ŻUGIENIE ( km 0 + 000 do km 2 + 380 ) 1. Charakterystyka terenu ( stan istniejący ) Droga na odcinku przewidzianym do remontu posiada jednorodną nawierzchnię z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie . Zasadniczo dobry stan nawierzchni odcinka drogi z kruszywa wynika z dobrego odwodnienia i obustronnych rowów przydrożnych . Jednak występujące zaniżenia , rozmycia , a nawet ubytki powodują , że jazda drogą jest miejscami bardzo uciążliwa , a w okresie opadów prawie niemożliwa , zwłaszcza dla samochodów osobowych . Rowy te jednak wymagają pilnego odkrzaczenia i odmulenia . Droga przebiega w terenie falistym , o różnicy wzniesień w granicach 16,0 m . Otoczenie stanowi zabudowa wiejska – zagrodowa oraz pola uprawne i łąki . Szerokość istniejącej nawierzchni z kruszywa wynosi od 5,0m do 6,5m . Pas drogowy jest tylko częściowo zakrzaczony , a rosnące drzewa nie stanowią bezpośredniego zagrożenia ruchu . W ciągu drogi znajdują się 4 przepusty . Dwa z nich wymagają remontu . Szerokość pasa drogowego zmienna od 11,0 m do 16,0 m . Droga na odcinku przeznaczonym do remontu stanowi głównie dojazd mieszkańców miejscowości Żugienie do drogi powiatowej prowadzącej do Pieniężna i Braniewa . oraz stanowi drogę dojazdową do licznych pól W ramach remontu na omawianym odcinku przewiduje się: - ułożenie nawierzchni bitumicznej - ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego - ścięcie zawyżonych poboczy i wykonanie ich utwardzenia kruszywem łamanym - poprawa odwodnienia 3. Stan projektowany ( przebieg trasy ) A. Parametry techniczne - Klasa techniczna drogi L - Prędkość projektowa  $V_p = 30$  km/h - Przekrój poprzeczny - Szerokość jezdni – 3,5m - Szerokość korony – 5,5 m - Kategoria ruchu - ruch KR1 - Obciążenie 80 kN/oś B. Zakres prac Zadanie obejmuje wykonanie robót związanych ułożeniem podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie , a na niej warstw bitumicznych .Bezpośrednio przy jezdni zostaną wykonane pobocza z kruszywa łamanego . Istniejące pobocza gruntowe zostaną ścięte do poziomu umożliwiającego odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni . Istniejące rowy przydrożne zostaną odkrzaczone i odmulone . Również niedrożne przepusty zostaną oczyszczone i ewentualnie wyremontowane jak zajdzie potrzeba . C. Niweleta Niweleta drogi na całym odcinku zostanie wyniesiona o grubość położonej warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i warstw bitumicznych. D. Przekrój poprzeczny Droga w przekroju poprzecznym na całym odcinku będzie posiadała jezdnię o szerokości 3,5 m . Pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych i łukach o promieniu min 150 m dwustronne ( daszkowe ) 2% . Na pozostałych łukach jednostronne : dla  $R=120m$  i  $130m$  pochylenie 2% , dla  $R=100m$  i  $90m$  pochylenie 3% , dla  $R=80$  m pochylenie 3,5% , dla  $R=70m$  i  $60m$  pochylenie 4% , dla  $R=50$  m pochylenie 5% , dla  $R=40$  m pochylenie 6% Obustronne pobocze szerokości 1,0m z pochyleniem dostosowanym do odcinka drogi: - 6% na odcinku prostym i na łukach o przekroju poprzecznym daszkowym - pobocze po wewnętrznej stronie łuku o 2% więcej niż pochylenie jezdni na łuku o spadku jednostronnym - pobocze po zewnętrznej stronie łuku tyle co pochylenie jezdni na łuku o spadku jednostronnym 4. Projektowana konstrukcja nawierzchni Dla drogi o ruchu kategorii KR1 przyjęto następującą konstrukcję : Na całym odcinku o istniejącej . nawierzchni z kruszywa naturalnego - warstwa ściernalna gr.8 cm z SMA 16 - warstwa wyrównawcza śr. gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 16W -warstwa gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej stabilizowanego mechanicznie na całej szerokości drogi - istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego Pobocza . gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej stabilizowanego mechanicznie 5.Zakres ilościowy robót -warstwa podbudowy śr.gr 10 cm z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 13.328,0 m<sup>2</sup> -ułożenie warstwy wyrównawczej śr gr. 4cm z betonu asfaltowego AC16W - 890,12 Mg -ułożenie warstwy ściernalnej gr. 8 cm z SMA 16 - 8.520,4 m<sup>2</sup> - pobocza śr. gr 10 cm z kruszywa łamanego ze skały litej 0,31,5 stabilizowanego mechanicznie - 4.950,4 m<sup>2</sup> -wykopy - 1.022,0 m<sup>3</sup> Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji technicznej- Programie funkcjonalno użytkowym na „ Remontu drogi gminnej 113008N w miejscowości Żugienie oraz przedmiarze robót.

II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8

Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45233000-9

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1752000.00

Waluta:

pln

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) Tryb udzielenia zamówienia:**

Zamówienie z wolnej ręki

### **III.2) Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie . 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

### **III.3 Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Podstawy prawne: art. 66 ust. 1 w zw. Z art. 67 ust. 1 pkt 12 Ustawy Pzp. Uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. W zaistniałym stanie faktycznym wszystkie powyższe warunki zostały spełnione ponieważ: Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na „REMONT DROGI GMINNEJ NR 113008N W MIEJSCOWOŚCI ŻUGIENIE” Spółdzielni Socjalnej „SĄSIEDZI”, ul. Braniewska 12F, 14-520 Pieniężno Spółdzielnia Socjalna „SĄSIEDZI” jest osobą prawną, nad którą Gmina Pieniężno sprawuje kontrolę i posiada dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami spółdzielni. Kierownik Zamawiającego pełni funkcję przewodniczącego zgromadzenia członków założycieli spółdzielni. Zgodnie z przyjętym planem poprzedzonym przeprowadzoną analizą, spółdzielnia socjalna „SĄSIEDZI” wykonywać będzie ponad 90 % zadań powierzonych przez gminę Pieniężno, na dzień dzisiejszy jest to 100 % wykonywanych zadań. W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy po przeprowadzeniu postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

## ***SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA***

Drukuj