

Gmina Pięńżno
Ul. Generalska 8
14-520 Pięńżno
NIP 5821562196

IN. 271.1.5.2019

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

o której mowa w art. 67 ust. 13 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Gmina Pięńżno działając na podstawie art. 67 ust 13 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) - dalej „Ustawa PZP” zawiadamia o udzieleniu zamówienia w ramach postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na „Remont drogi gminnej 113008N w miejscowości Żugienie”

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Pięńżno
Ul. Generalska 8
14-520 Pięńżno
NIP 5821562196

2. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia.

1) Przedmiotem inwestycji jest wykonanie: Remontu drogi gminnej 113008N w miejscowości Żugienie

2) Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji:

ZADANIE : REMONT DROGI GMINNEJ NR 113008N W MIEJSCOWOŚCI ŻUGIENIE (km 0 + 000 do km 2 + 380)

1. Charakterystyka terenu (stan istniejący)

Droga na odcinku przewidzianym do remontu posiada jednorodną nawierzchnię z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie . Zasadniczo dobry stan nawierzchni odcinka drogi z kruszywa wynika z dobrego odwodnienia i obustronnych rowów przydrożnych . Jednak występujące zaniżenia , rozmycia , a nawet ubytki powodują , że jazda drogą jest miejscami bardzo uciążliwa , a w okresie opadów prawie niemożliwa , zwłaszcza dla samochodów osobowych . Rowy te jednak wymagają pilnego odkrzaczenia i odmulenia . Droga przebiega w terenie falistym, o różnicy wzniesień w granicach 16,0 m.

BURMISTRZ

Adam Kiejdo

Otoczenie stanowi zabudowa wiejska – zagrodowa oraz pola uprawne i łąki. Szerokość istniejącej nawierzchni z kruszywa wynosi od 5,0m do 6,5m . Pas drogowy jest tylko częściowo zakrzaczony, a rosnące drzewa nie stanowią bezpośredniego zagrożenia ruchu.

W ciągu drogi znajdują się 4 przepusty . Dwa z nich wymagają remontu . Szerokość pasa drogowego zmienna od 11,0 m do 16,0 m . Droga na odcinku przeznaczonym do remontu stanowi główny dojazd mieszkańców miejscowości Żugienie do drogi powiatowej prowadzącej do Pieniężna i Braniewa. oraz stanowi drogę dojazdową do licznych pól W ramach remontu na omawianym odcinku przewiduje się:

- ułożenie nawierzchni bitumicznej
- ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego
- ścięcie zawyżonych poboczy i wykonanie ich utwardzenia kruszywem łamanym
- poprawa odwodnienia

3. Stan projektowany (przebieg trasy)

A. Parametry techniczne

- Klasa techniczna drogi L
- Prędkość projektowa $V_p = 30$ km/h
- Przekrój poprzeczny
- Szerokość jezdni – 3,5m
- Szerokość korony – 5,5 m
- Kategoria ruchu - ruch KR1
- Obciążenie 80 kN/oś

B. Zakres prac

Zadanie obejmuje wykonanie robót związanych ułożeniem podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie , a na niej warstw bitumicznych .Bezpośrednio przy jezdni zostaną wykonane pobocza z kruszywa łamanego . Istniejące pobocza gruntowe zostaną ścięte do poziomu umożliwiającego odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni. Istniejące rowy przydrożne zostaną odkrzczone i odmulone. Również niedrożne przepusty zostaną oczyszczone i ewentualnie wyremontowane jak zajdzie potrzeba .

C. Niweleta

Niweleta drogi na całym odcinku zostanie wyniesiona o grubość położonej warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i warstw bitumicznych.

D. Przekrój poprzeczny

Droga w przekroju poprzecznym na całym odcinku będzie posiadała jezdnię o szerokości 3,5 m . Pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych i łukach o promieniu min 150 m

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

dwustronne (daszkowe) 2%. Na pozostałych łukach jednostronne : dla R=120m i 130m pochylenie 2% , dla R=100m i 90m pochylenie 3% , dla R=80 m pochylenie 3,5% , dla R=70m i 60m pochylenie 4% , dla R=50 m pochylenie 5% , dla R=40 m pochylenie 6%

Obustronne pobocze szerokości 1,0m z pochyleniem dostosowanym do odcinka drogi:

- 6% na odcinku prostym i na łukach o przekroju poprzecznym daszkowym
- pobocze po wewnętrznej stronie łuku o 2% więcej niż pochylenie jezdni na łuku o spadku jednostronnym
- pobocze po zewnętrznej stronie łuku tyle co pochylenie jezdni na łuku o spadku jednostronnym

4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Dla drogi o ruchu kategorii KR1 przyjęto następującą konstrukcję :

Na całym odcinku o istniejącej. nawierzchni z kruszywa naturalnego

- warstwa ścieralna gr.8 cm z SMA 16
- warstwa wyrównawcza śr. gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 16W
- warstwa gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej stabilizowanego mechanicznie na całej szerokości drogi
- istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

Pobocza. gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej stabilizowanego mechanicznie

5.Zakres ilościowy robót

- warstwa podbudowy śr.gr 10 cm z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 13.328,0 m²
- ułożenie warstwy wyrównawczej śr gr. 4cm z betonu asfaltowego AC16W - 890,12 Mg
- ułożenie warstwy ścieralnej gr. 8 cm z SMA 16 - 8.520,4 m²
- pobocza śr. gr 10 cm z kruszywa łamanego ze skały litej 0,31,5 stabilizowanego mechanicznie - 4.950,4 m²
- wykopy - 1.022,0 m³

Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji technicznej- Programie funkcjonalno użytkowym na „ Remontu drogi gminnej 113008N w miejscowości Żugienie oraz przedmiarze robót.

3. Szacunkowa wartość zamówienia .

Wartość netto prowadzonego postępowania w PLN: 2 154 928,65 brutto, 1.751.974.51 PLN netto

Wartość netto prowadzonego postępowania w Euro: 406 330,33.

BURMISTRZ
Grzegorz Niejdo
Grzegorz Niejdo

4. Nazwa i adres wykonawcy z którym została zawarta umowa.

Nazwa: Spółdzielnia Socjalna „SĄSIEDZI”, UL. Braniewska 12F, 14-520 Pieniężno

5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

Podstawy prawne: art. 66 ust. 1 w zw. Z art. 67 ust. 1 pkt 12 Ustawy Pzp.

Uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
- b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
- c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

W zaistniałym stanie faktycznym wszystkie powyższe warunki zostały spełnione ponieważ:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na „REMONT DROGI GMINNEJ NR 113008N W MIEJSCOWOŚCI ŻUGIENIE” Spółdzielni Socjalnej „SĄSIEDZI”, ul. Braniewska 12F, 14-520 Pieniężno

Spółdzielnia Socjalna „SĄSIEDZI” jest osobą prawną, nad którą Gmina Pieniężno sprawuje kontrolę i posiada dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami spółdzielni. Kierownik Zamawiającego pełni funkcję przewodniczącego zgromadzenia członków założycieli spółdzielni. Zgodnie z przyjętym planem poprzedzonym przeprowadzoną analizą, spółdzielnia socjalna „SĄSIEDZI” wykonywać będzie ponad 90 % zadań powierzonych przez gminę Pieniężno, na dzień dzisiejszy jest to 100 % wykonywanych zadań.

W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy po przeprowadzeniu postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy.

Rozpoczęcie realizacji umowy rozpocznie się wraz z datą podpisania umowy przez strony. Czas realizacji zamówienia wynikającego z umowy ustalono do dnia 01 czerwca 2020 r.

7. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało umieszczone lub opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.

Zamawiający zamieścił Ogłoszenie o Zamiarze Zawarcia umowy w przedmiotowej sprawie w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01 grudnia 2019 roku pod numerem 510263989-N-2019

BURMISTRZ
Kazimierz Kwiejdo

8. Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1i 2

Zamawiający zamieścił Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przedmiotowej sprawie w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04 grudnia 2019 roku pod numerem 510263989-N-2019

BURMISTRZ
Rozdział 11
Kierownik

