


```

&lt;w:TrackFormatting/&gt;&#10;
&lt;w:HyphenationZone&gt;21&lt;/w:HyphenationZone&gt;&#10;
&lt;w:PunctuationKerning/&gt;&#10;
&lt;w:ValidateAgainstSchemas/&gt;&#10;
&lt;w:SaveIfXMLInvalid&gt;false&lt;/w:SaveIfXMLInvalid&gt;
&#10;
&lt;w:IgnoreMixedContent&gt;false&lt;/w:IgnoreMixedContent&
&gt;&#10;
&lt;w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;false&lt;/w:AlwaysShowPlace
holderText&gt;&#10;
&lt;w:DoNotPromoteQF/&gt;&#10;
&lt;w:LidThemeOther&gt;PL&lt;/w:LidThemeOther&gt;&#10;

&lt;w:LidThemeAsian&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeAsian&gt;&#10;
&lt;w:LidThemeComplexScript&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeComplexScr
ipt&gt;&#10;
&lt;w:Compatibility&gt;&#10;
&lt;w:BreakWrappedTables/&gt;&#10;
&lt;w:SnapToGridInCell/&gt;&#10;
&lt;w:WrapTextWithPunct/&gt;&#10;
&lt;w:UseAsianBreakRules/&gt;&#10;
&lt;w:DontGrowAutofit/&gt;&#10;
&lt;w:SplitPgBreakAndParaMark/&gt;&#10;
&lt;w:DontVertAlignCellWithSp/&gt;&#10;
&lt;w:DontBreakConstrainedForcedTables/&gt;&#10;
&lt;w:DontVertAlignInTxbx/&gt;&#10;
&lt;w:Word11KerningPairs/&gt;&#10;
&lt;w:CachedColBalance/&gt;&#10;
&lt;/w:Compatibility&gt;&#10;
&lt;w:BrowserLevel&gt;MicrosoftInternetExplorer4&lt;/w:Browser
Level&gt;&#10;
&lt;m:mathPr&gt;&#10;
&lt;m:mathFont m:val=&quot;Cambria
Math&quot;/&gt;&#10;
&lt;m:brkBin
m:val=&quot;before&quot;/&gt;&#10;
&lt;m:brkBinSub
m:val=&quot;&#45;-&quot;/&gt;&#10;
&lt;m:smallFrac m:val=&quot;off&quot;/&gt;&#10;
&lt;m:dispDef/&gt;&#10;
&lt;m:lMargin
m:val=&quot;0&quot;/&gt;&#10;
&lt;m:rMargin
m:val=&quot;0&quot;/&gt;&#10;
&lt;m:defJc
m:val=&quot;centerGroup&quot;/&gt;&#10;
&lt;m:wrapIndent m:val=&quot;1440&quot;/&gt;&#10;
&lt;m:intLim m:val=&quot;subSup&quot;/&gt;&#10;
&lt;m:naryLim m:val=&quot;undOvr&quot;/&gt;&#10;
&lt;/m:mathPr&gt;&lt;/w:WordDocument&gt;&#10;&lt;/>
&lt;!--[endif]--&gt;&lt;strong&gt;&lt;span
style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial','sans-serif';
mso-fareast-font-family: 'Arial Unicode MS'; mso-bidi-font-family:
Mangal; mso-font-kerning: .5pt; mso-ansi-language: PL;
mso-fareast-language: HI; mso-bidi-language:
HI;&quot;&gt;Podstawa prawną:
&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;!--[if gte mso
9]&gt;&lt;xml&gt;&#10;
&lt;w:LatentStyles
DefLockedState=&quot>false&quot;
DefUnhideWhenUsed=&quot>true&quot;&#10;
DefSemiHidden=&quot>true&quot;
DefQFormat=&quot>false&quot;
DefPriority=&quot;99&quot;&#10;
LatentStyleCount=&quot;267&quot;&gt;&#10;

```

```

QFormat=&quot;true&quot; Name=&quot;heading
9&quot;/&gt;&#10; &lt;w:LsdException
Locked=&quot;false&quot; Priority=&quot;39&quot;
Name=&quot;toc 1&quot;/&gt;&#10; &lt;w:LsdException
Locked=&quot;false&quot; Priority=&quot;39&quot;
Name=&quot;toc 2&quot;/&gt;&#10; &lt;w:LsdException
Locked=&quot;false&quot; Priority=&quot;39&quot;
Name=&quot;toc 3&quot;/&gt;&#10; &lt;w:LsdException
Locked=&quot;false&quot; Priority=&quot;39&quot;
Name=&quot;toc 4&quot;/&gt;&#10; &lt;w:LsdException
Locked=&quot;false&quot; Priority=&quot;39&quot;
Name=&quot;toc 5&quot;/&gt;&#10; &lt;w:LsdException
Locked=&quot;false&quot; Priority=&quot;39&quot;
Name=&quot;toc 6&quot;/&gt;&#10; &lt;w:LsdException
Locked=&quot;false&quot; Priority=&quot;39&quot;
Name=&quot;toc 7&quot;/&gt;&#10; &lt;w:LsdException
Locked=&quot;false&quot; Priority=&quot;39&quot;
Name=&quot;toc 8&
<meta property="adresSkrytki">/ucc8u547w1/skrytka</meta>
<xf:model>
  <xf:bind constraint="(!=')" id="ID0"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" relevant="true()"
  />
  <xf:bind id="ID24"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24"
    relevant="true()" type="xs:base64Binary"/>
  <xf:bind id="ID102"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID102" relevant=
    "true()"/>
  <xf:bind id="ID103"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID103" relevant=
    "true()"/>
  <xf:bind id="ID74"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID74" relevant=
    "(../wnio:ID22='nieruchomość, na której w części zamieszkuja
    mieszkańcy i na której w części nie zamieszkuja mieszkańcy, a
    powstają odpady komunalne')">
  <xf:bind id="ID101"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID101" relevant=
    "(../wnio:ID100='inny (podać jaki)')"/>
  <xf:bind id="ID100"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID100" relevant=
    "true()"/>
  <xf:bind
    calculate="(../wnio:ID86) + (../wnio:ID89) + (../wnio:ID92) +
    (../wnio:ID95) + (../wnio:ID98)"
    id="ID99"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID99"
    readonly="true()" relevant="true()"/>
  <xf:bind
    calculate="(../wnio:ID96) * (../wnio:ID97)"
    id="ID98"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID98"
    readonly="true()" relevant="true()"/>
  <xf:bind
    calculate="if (//wnio:ID23='selektywne') then 250 else 500"
    id="ID97"

```

```
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID97"
readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID96"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID96" relevant=
"true()"/>
<xf:bind
calculate="(../wnio:ID93) * (../wnio:ID94)"
id="ID95"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID95"
readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
calculate="if (//wnio:ID23='selektywne') then 109 else 200"
id="ID94"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID94"
readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID93"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID93" relevant=
"true()"/>
<xf:bind
calculate="(../wnio:ID90) * (../wnio:ID91)"
id="ID92"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID92"
readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
calculate="if (//wnio:ID23='selektywne') then 55 else 110"
id="ID91"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID91"
readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID90"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID90" relevant=
"true()"/>
<xf:bind
calculate="(../wnio:ID87) * (../wnio:ID88)"
id="ID89"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID89"
readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
calculate="if (//wnio:ID23='selektywne') then 49 else 98"
id="ID88"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID88"
readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID87"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID87" relevant=
"true()"/>
<xf:bind
calculate="(../wnio:ID84) * (../wnio:ID85)"
id="ID86"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID86"
readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
calculate="if (//wnio:ID23='selektywne') then 30 else 60"
id="ID85"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID85"
readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID84"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID84" relevant=
"true()"/>
```

```
<xf:bind
  calculate="(../wnio:ID81) + (../wnio:ID99)"
  id="ID83"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID83"
  readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
  calculate="(../wnio:ID75) + (../wnio:ID78)"
  id="ID82"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID82"
  readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
  calculate="(../wnio:ID77) + (../wnio:ID80)"
  id="ID81"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID81"
  readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
  calculate="(../wnio:ID78) * (../wnio:ID79)"
  id="ID80"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID80"
  readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
  calculate="if (//wnio:ID23='selektywne') then 5 else 10"
  id="ID79"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID79"
  readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID78"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID78" relevant=
  "true()"/>
<xf:bind
  calculate="(../wnio:ID75) * (../wnio:ID76)"
  id="ID77"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID77"
  readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
  calculate="if (//wnio:ID23='selektywne') then 10 else 20"
  id="ID76"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID76"
  readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID75"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID75" relevant=
  "true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID55"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID55" relevant=
  "(../wnio:ID22='nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
  a powstają odpady komunalne')">
<xf:bind id="ID73"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID73" relevant=
  "(../wnio:ID72='inny (podać jaki)')"/>
<xf:bind id="ID72"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID72" relevant=
  "true()"/>
<xf:bind
  calculate="(../wnio:ID58) + (../wnio:ID64) + (../wnio:ID66) +
  (../wnio:ID68) + (../wnio:ID70)"
  id="ID71"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID71"
```

```
        readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
    calculate="(../wnio:ID62) * (../wnio:ID69)"
    id="ID70"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID70"
    readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
    calculate="(../wnio:ID61) * (../wnio:ID67)"
    id="ID68"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID68"
    readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
    calculate="if (//wnio:ID23='selektywne') then 250 else 500"
    id="ID69"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID69"
    readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
    calculate="if (//wnio:ID23='selektywne') then 109 else 200"
    id="ID67"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID67"
    readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
    calculate="(../wnio:ID60) * (../wnio:ID65)"
    id="ID66"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID66"
    readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
    calculate="if (//wnio:ID23='selektywne') then 55 else 110"
    id="ID65"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID65"
    readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
    calculate="(../wnio:ID59) * (../wnio:ID63)"
    id="ID64"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID64"
    readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
    calculate="if (//wnio:ID23='selektywne') then 49 else 98"
    id="ID63"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID63"
    readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID62"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID62" relevant="
    true()"/>
<xf:bind id="ID61"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID61" relevant="
    true()"/>
<xf:bind id="ID60"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID60" relevant="
    true()"/>
<xf:bind id="ID59"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID59" relevant="
    true()"/>
<xf:bind
    calculate="if (//wnio:ID23='selektywne') then 30 else 60"
    id="ID57"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID57"
```

```
        readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
    calculate="(../wnio:ID56) * (../wnio:ID57)"
    id="ID58"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID58"
    readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID56"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID56" relevant=
    "true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind constraint="(!='')" id="ID11"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" relevant=
    "true()"/>
<xf:bind constraint="(!='')" id="ID12"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12" relevant=
    "true()"/>
<xf:bind constraint="(!='')" id="ID13"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" relevant=
    "true()"/>
<xf:bind constraint="(!='')" id="ID14"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14" relevant=
    "true()"/>
<xf:bind constraint="(!='')" id="ID15"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" relevant=
    "true()"/>
<xf:bind constraint="(!='')" id="ID16"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" relevant=
    "true()"/>
<xf:bind constraint="(!='')" id="ID17"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" relevant=
    "true()"/>
<xf:bind constraint="(!='')" id="ID18"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" relevant=
    "true()"/>
<xf:bind constraint="(!='')" id="ID19"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19" relevant=
    "true()"/>
<xf:bind id="ID22"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22" relevant=
    "true()"/>
<xf:bind id="ID45"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45" relevant=
    "(../wnio:ID22='nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy')">
<xf:bind
    calculate="(../wnio:ID46) + (../wnio:ID49)"
    id="ID53"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID53"
    readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
    calculate="(../wnio:ID48) + (../wnio:ID51)"
    id="ID52"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID52"
    readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
    calculate="(../wnio:ID49) * (../wnio:ID50)"
    id="ID51"
    nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID51"
```

```
        readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
  calculate="if (//wnio:ID23='selektywne') then 5 else 10"
  id="ID50"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID50"
  readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID49"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID49" relevant=
  "true()"/>
<xf:bind
  calculate="(../wnio:ID46) * (../wnio:ID47)"
  id="ID48"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48"
  readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
  calculate="if (//wnio:ID23='selektywne') then 10 else 20"
  id="ID47"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID47"
  readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID46"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46" relevant=
  "true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind constraint="(!='')" id="ID23"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23" relevant=
  "true()"/>
<xf:bind id="ID31"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31" relevant=
  "true()"/>
<xf:bind id="ID32"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32" relevant=
  "true()"/>
<xf:bind id="ID33"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33" relevant=
  "true()"/>
<xf:bind id="ID34"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34" relevant=
  "true()"/>
<xf:bind id="ID35"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35" relevant=
  "true()"/>
<xf:bind id="ID36"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36" relevant=
  "true()"/>
<xf:bind id="ID37"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37" relevant=
  "true()"/>
<xf:bind id="ID38"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38" relevant=
  "true()"/>
<xf:bind id="ID42"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42" relevant=
  "true()"/>
<xf:bind id="ID43"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43" relevant=
  "true()"/>
<xf:bind id="ID44"
```



```
        nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44" relevant="
        "true()"/>
<xf:bind id="ID39"
        nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39" relevant="
        "true()"/>
<xf:bind id="ID41"
        nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41" relevant="
        "true()"/>
<xf:bind id="ID40"
        nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40" relevant="
        "true()"/>
<xf:bind id="ID25"
        nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25" relevant="
        "true()"/>
<xf:bind id="ID26"
        nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" relevant="
        "true()"/>
<xf:bind id="ID27"
        nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27" relevant="
        "true()"/>
<xf:bind id="ID28"
        nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28" relevant="
        "true()"/>
<xf:bind id="ID29"
        nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29" relevant="
        "true()"/>
<xf:bind id="ID30"
        nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30" relevant="
        "true()"/>
<xf:bind constraint="(!='')" id="ID21"
        nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21" relevant="
        "true()"/>
<xf:bind constraint="(!='')" id="ID20"
        nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" relevant="
        "true()"/>
<xf:bind id="ID1"
        nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1" relevant="
        "(../wnio:ID0='korekta deklaracji')">
    <xf:bind id="ID2"
        nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2"
        relevant="true()" type="xs:date"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID3"
        nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" relevant="true()"
/>
<xf:bind id="ID4"
        nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" relevant="
        "(../wnio:ID3='inny (podać jaki)')">
    <xf:bind id="ID5"
        nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" relevant="
        "true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind constraint="(!='')" id="ID6"
        nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" relevant="true()"
/>
<xf:bind constraint="(!='')" id="ID7"
        nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" relevant="true()"
```

```
    />
<xf:bind id="ID8"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" relevant=
  "(../wnio:ID6='osoba fizyczna')"/>
<xf:bind id="ID9"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" relevant=
  "(../wnio:ID6!='osoba fizyczna') and (../wnio:ID6!='')"/>
<xf:bind id="ID10"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" relevant=
  "(../wnio:ID6!='osoba fizyczna') and (../wnio:ID6!='')"/>
<xf:bind id="ID54"
  nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID54" relevant=
  "true()"/>
<xf:submission action="{submission}" id="submitId" method="post"/>
<xf:instance id="main" xmlns="">
  <wnio:Deklaracja>
    <wnio:TrescDokumentu>
      <wnio:Wartosc format=""
        kodowanie="base64" nazwaPliku="">
        <wnio:ID0/>
        <wnio:ID24/>
        <wnio:ID102/>
        <wnio:ID103/>
        <wnio:ID74>
          <wnio:TrescDokumentu>
            <wnio:Wartosc>
              <wnio:ID101/>
              <wnio:ID100/>
              <wnio:ID99>0</wnio:ID99>
              <wnio:ID98>0</wnio:ID98>
              <wnio:ID97>0</wnio:ID97>
              <wnio:ID96>0</wnio:ID96>
              <wnio:ID95>0</wnio:ID95>
              <wnio:ID94>0</wnio:ID94>
              <wnio:ID93>0</wnio:ID93>
              <wnio:ID92>0</wnio:ID92>
              <wnio:ID91>0</wnio:ID91>
              <wnio:ID90>0</wnio:ID90>
              <wnio:ID89>0</wnio:ID89>
              <wnio:ID88>0</wnio:ID88>
              <wnio:ID87>0</wnio:ID87>
              <wnio:ID86>0</wnio:ID86>
              <wnio:ID85>0</wnio:ID85>
              <wnio:ID84>0</wnio:ID84>
              <wnio:ID83>0</wnio:ID83>
              <wnio:ID82/>
              <wnio:ID81>0</wnio:ID81>
              <wnio:ID80>0</wnio:ID80>
              <wnio:ID79>0</wnio:ID79>
              <wnio:ID78>0</wnio:ID78>
              <wnio:ID77>0</wnio:ID77>
              <wnio:ID76>0</wnio:ID76>
              <wnio:ID75>0</wnio:ID75>
            </wnio:Wartosc>
          </wnio:TrescDokumentu>
        </wnio:ID74>
      <wnio:ID55>
```

```
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID73/>
<wnio:ID72/>
<wnio:ID71>0</wnio:ID71>
<wnio:ID70>0</wnio:ID70>
<wnio:ID68>0</wnio:ID68>
<wnio:ID69>0</wnio:ID69>
<wnio:ID67>0</wnio:ID67>
<wnio:ID66>0</wnio:ID66>
<wnio:ID65>0</wnio:ID65>
<wnio:ID64>0</wnio:ID64>
<wnio:ID63>0</wnio:ID63>
<wnio:ID62>0</wnio:ID62>
<wnio:ID61>0</wnio:ID61>
<wnio:ID60>0</wnio:ID60>
<wnio:ID59>0</wnio:ID59>
<wnio:ID57>0</wnio:ID57>
<wnio:ID58>0</wnio:ID58>
<wnio:ID56>0</wnio:ID56>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID55>
<wnio:ID11/>
<wnio:ID12/>
<wnio:ID13/>
<wnio:ID14/>
<wnio:ID15/>
<wnio:ID16/>
<wnio:ID17/>
<wnio:ID18/>
<wnio:ID19/>
<wnio:ID22/>
<wnio:ID45>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID53/>
<wnio:ID52>0</wnio:ID52>
<wnio:ID51>0</wnio:ID51>
<wnio:ID50>10</wnio:ID50>
<wnio:ID49>0</wnio:ID49>
<wnio:ID48>0</wnio:ID48>
<wnio:ID47>10</wnio:ID47>
<wnio:ID46>0</wnio:ID46>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID45>
<wnio:ID23>selektywne</wnio:ID23>
<wnio:ID31/>
<wnio:ID32/>
<wnio:ID33/>
<wnio:ID34/>
<wnio:ID35/>
<wnio:ID36/>
<wnio:ID37/>
<wnio:ID38/>
<wnio:ID42/>
```

```
<wnio:ID43/>
<wnio:ID44/>
<wnio:ID39/>
<wnio:ID41/>
<wnio:ID40/>
<wnio:ID25/>
<wnio:ID26/>
<wnio:ID27/>
<wnio:ID28/>
<wnio:ID29/>
<wnio:ID30/>
<wnio:ID21/>
<wnio:ID20/>
<wnio:ID1>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID2/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID1>
<wnio:ID3/>
<wnio:ID4>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID5/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID4>
<wnio:ID6/>
<wnio:ID7/>
<wnio:ID8/>
<wnio:ID9/>
<wnio:ID10/>
<wnio:ID54/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Deklaracja>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_main" xmlns="">
  <wnio:Deklaracja>
    <wnio:TrescDokumentu>
      <wnio:Wartosc format=""
        kodowanie="base64" nazwaPliku="">
        <wnio:ID0/>
        <wnio:ID24/>
        <wnio:ID102/>
        <wnio:ID103/>
        <wnio:ID74>
        <wnio:TrescDokumentu>
        <wnio:Wartosc>
        <wnio:ID101/>
        <wnio:ID100/>
        <wnio:ID99>0</wnio:ID99>
        <wnio:ID98>0</wnio:ID98>
        <wnio:ID97>0</wnio:ID97>
        <wnio:ID96>0</wnio:ID96>
        <wnio:ID95>0</wnio:ID95>
```

```
<wnio:ID94>0</wnio:ID94>
<wnio:ID93>0</wnio:ID93>
<wnio:ID92>0</wnio:ID92>
<wnio:ID91>0</wnio:ID91>
<wnio:ID90>0</wnio:ID90>
<wnio:ID89>0</wnio:ID89>
<wnio:ID88>0</wnio:ID88>
<wnio:ID87>0</wnio:ID87>
<wnio:ID86>0</wnio:ID86>
<wnio:ID85>0</wnio:ID85>
<wnio:ID84>0</wnio:ID84>
<wnio:ID83>0</wnio:ID83>
<wnio:ID82/>
<wnio:ID81>0</wnio:ID81>
<wnio:ID80>0</wnio:ID80>
<wnio:ID79>0</wnio:ID79>
<wnio:ID78>0</wnio:ID78>
<wnio:ID77>0</wnio:ID77>
<wnio:ID76>0</wnio:ID76>
<wnio:ID75>0</wnio:ID75>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID74>
<wnio:ID55>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID73/>
<wnio:ID72/>
<wnio:ID71>0</wnio:ID71>
<wnio:ID70>0</wnio:ID70>
<wnio:ID68>0</wnio:ID68>
<wnio:ID69>0</wnio:ID69>
<wnio:ID67>0</wnio:ID67>
<wnio:ID66>0</wnio:ID66>
<wnio:ID65>0</wnio:ID65>
<wnio:ID64>0</wnio:ID64>
<wnio:ID63>0</wnio:ID63>
<wnio:ID62>0</wnio:ID62>
<wnio:ID61>0</wnio:ID61>
<wnio:ID60>0</wnio:ID60>
<wnio:ID59>0</wnio:ID59>
<wnio:ID57>0</wnio:ID57>
<wnio:ID58>0</wnio:ID58>
<wnio:ID56>0</wnio:ID56>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID55>
<wnio:ID11/>
<wnio:ID12/>
<wnio:ID13/>
<wnio:ID14/>
<wnio:ID15/>
<wnio:ID16/>
<wnio:ID17/>
<wnio:ID18/>
<wnio:ID19/>
<wnio:ID22/>
```

```
<wnio:ID45>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID53/>
<wnio:ID52>0</wnio:ID52>
<wnio:ID51>0</wnio:ID51>
<wnio:ID50>10</wnio:ID50>
<wnio:ID49>0</wnio:ID49>
<wnio:ID48>0</wnio:ID48>
<wnio:ID47>10</wnio:ID47>
<wnio:ID46>0</wnio:ID46>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID45>
<wnio:ID23>selektywne</wnio:ID23>
<wnio:ID31/>
<wnio:ID32/>
<wnio:ID33/>
<wnio:ID34/>
<wnio:ID35/>
<wnio:ID36/>
<wnio:ID37/>
<wnio:ID38/>
<wnio:ID42/>
<wnio:ID43/>
<wnio:ID44/>
<wnio:ID39/>
<wnio:ID41/>
<wnio:ID40/>
<wnio:ID25/>
<wnio:ID26/>
<wnio:ID27/>
<wnio:ID28/>
<wnio:ID29/>
<wnio:ID30/>
<wnio:ID21/>
<wnio:ID20/>
<wnio:ID1>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID2/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID1>
<wnio:ID3/>
<wnio:ID4>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID5/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID4>
<wnio:ID6/>
<wnio:ID7/>
<wnio:ID8/>
<wnio:ID9/>
<wnio:ID10/>
```

```
<wnio:ID54/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Deklaracja>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID6" xmlns="">
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
        <item>osoba fizyczna</item>
        <value>osoba fizyczna</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>osoba prawna</item>
        <value>osoba prawna</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>Jednostka nie posiadająca osobowości prawnej</item>
        <value>Jednostka nie posiadająca osobowości prawnej</value>
      </opt>
    </etykiety_ref>
  </sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID6" xmlns="">
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
        <item>osoba fizyczna</item>
        <value>osoba fizyczna</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>osoba prawna</item>
        <value>osoba prawna</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>Jednostka nie posiadająca osobowości prawnej</item>
        <value>Jednostka nie posiadająca osobowości prawnej</value>
      </opt>
    </etykiety_ref>
  </sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID72" xmlns="">
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
        <item>placówka dydaktyczno-oświatowa</item>
        <value>placówka dydaktyczno-oświatowa</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>placówka służby zdrowia</item>
        <value>placówka służby zdrowia</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>placówka pomocy społecznej</item>
        <value>placówka pomocy społecznej</value>
      </opt>
    </etykiety_ref>
  </sek>
</xf:instance>
```

```
</opt>
<opt>
  <item>placówka kultu religijnego</item>
  <value>placówka kultu religijnego</value>
</opt>
<opt>
  <item>obiekt użyteczności publicznej</item>
  <value>obiekt użyteczności publicznej</value>
</opt>
<opt>
  <item>obiekt usługowy</item>
  <value>obiekt usługowy</value>
</opt>
<opt>
  <item>obiekt handlowy</item>
  <value>obiekt handlowy</value>
</opt>
<opt>
  <item>obiekt handlowo-usługowy</item>
  <value>obiekt handlowo-usługowy</value>
</opt>
<opt>
  <item>hotel, pensjonat, agroturystyka</item>
  <value>hotel, pensjonat, agroturystyka</value>
</opt>
<opt>
  <item>teren rekreacyjny</item>
  <value>teren rekreacyjny</value>
</opt>
<opt>
  <item>inny (podać jaki)</item>
  <value>inny (podać jaki)</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID72" xmlns="">
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
        <item>placówka dydaktyczno-oświatowa</item>
        <value>placówka dydaktyczno-oświatowa</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>placówka służby zdrowia</item>
        <value>placówka służby zdrowia</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>placówka pomocy społecznej</item>
        <value>placówka pomocy społecznej</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>placówka kultu religijnego</item>
        <value>placówka kultu religijnego</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>obiekt użyteczności publicznej</item>
```



```

        <value>obiekt użyteczności publicznej</value>
    </opt>
    <opt>
        <item>obiekt usługowy</item>
        <value>obiekt usługowy</value>
    </opt>
    <opt>
        <item>obiekt handlowy</item>
        <value>obiekt handlowy</value>
    </opt>
    <opt>
        <item>obiekt handlowo-usługowy</item>
        <value>obiekt handlowo-usługowy</value>
    </opt>
    <opt>
        <item>hotel, pensjonat, agroturystyka</item>
        <value>hotel, pensjonat, agroturystyka</value>
    </opt>
    <opt>
        <item>teren rekreacyjny</item>
        <value>teren rekreacyjny</value>
    </opt>
    <opt>
        <item>inny (podać jaki)</item>
        <value>inny (podać jaki)</value>
    </opt>
    </etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID3" xmlns="">
    <sek>
        <etykiety_ref>
            <opt>
                <item>właściciel</item>
                <value>właściciel</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>współwłaściciel</item>
                <value>współwłaściciel</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>jednostka organizacyjna i osoba posiadająca
                nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</item>
                <value>jednostka organizacyjna i osoba posiadająca
                nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>użytkownik wieczysty</item>
                <value>użytkownik wieczysty</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>dzierżawca, najemca</item>
                <value>dzierżawca, najemca</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>inny (podać jaki)</item>
                <value>inny (podać jaki)</value>
            </opt>
        </etykiety_ref>
    </sek>
</xf:instance>

```

```

        </opt>
    </etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID3" xmlns="">
    <sek>
        <etykiety_ref>
            <opt>
                <item>właściciel</item>
                <value>właściciel</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>współwłaściciel</item>
                <value>współwłaściciel</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>jednostka organizacyjna i osoba posiadająca
                nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</item>
                <value>jednostka organizacyjna i osoba posiadająca
                nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>użytkownik wieczysty</item>
                <value>użytkownik wieczysty</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>dzierżawca, najemca</item>
                <value>dzierżawca, najemca</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>inny (podać jaki)</item>
                <value>inny (podać jaki)</value>
            </opt>
        </etykiety_ref>
    </sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID0" xmlns="">
    <sek>
        <etykiety_ref>
            <opt>
                <item>złożenie deklaracji</item>
                <value>złożenie deklaracji</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>korekta deklaracji</item>
                <value>korekta deklaracji</value>
            </opt>
        </etykiety_ref>
    </sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID0" xmlns="">
    <sek>
        <etykiety_ref>
            <opt>
                <item>złożenie deklaracji</item>
                <value>złożenie deklaracji</value>
            </opt>

```

```
<opt>
  <item>korekta deklaracji</item>
  <value>korekta deklaracji</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="empty_instance_for_WOJ" xmlns="">
  <empty_instance_for_WOJ>
    <elem/>
  </empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_empty_instance_for_WOJ" xmlns="">
  <empty_instance_for_WOJ>
    <elem/>
  </empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance id="for_submit" xmlns="">
  <for_submit>
    <elem/>
  </for_submit>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_submit" xmlns="">
  <for_submit>
    <elem/>
  </for_submit>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID100" xmlns="">
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
        <item>placówka dydaktyczno-oświatowa</item>
        <value>placówka dydaktyczno-oświatowa</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>placówka służby zdrowia</item>
        <value>placówka służby zdrowia</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>placówka pomocy społecznej</item>
        <value>placówka pomocy społecznej</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>placówka kultu religijnego</item>
        <value>placówka kultu religijnego</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>obiekt użyteczności publicznej</item>
        <value>obiekt użyteczności publicznej</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>obiekt usługowy</item>
        <value>obiekt usługowy</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>obiekt handlowy</item>
        <value>obiekt handlowy</value>
      </opt>
    </etykiety_ref>
  </sek>
</xf:instance>
```

```

</opt>
<opt>
  <item>obiekt handlowo-usługowy</item>
  <value>obiekt handlowo-usługowy</value>
</opt>
<opt>
  <item>hotel, pensjonat, agroturystyka</item>
  <value>hotel, pensjonat, agroturystyka</value>
</opt>
<opt>
  <item>teren rekreacyjny</item>
  <value>teren rekreacyjny</value>
</opt>
<opt>
  <item>inny (podać jaki)</item>
  <value>inny (podać jaki)</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID100" xmlns="">
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
        <item>placówka dydaktyczno-oświatowa</item>
        <value>placówka dydaktyczno-oświatowa</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>placówka służby zdrowia</item>
        <value>placówka służby zdrowia</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>placówka pomocy społecznej</item>
        <value>placówka pomocy społecznej</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>placówka kultu religijnego</item>
        <value>placówka kultu religijnego</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>obiekt użyteczności publicznej</item>
        <value>obiekt użyteczności publicznej</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>obiekt usługowy</item>
        <value>obiekt usługowy</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>obiekt handlowy</item>
        <value>obiekt handlowy</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>obiekt handlowo-usługowy</item>
        <value>obiekt handlowo-usługowy</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>hotel, pensjonat, agroturystyka</item>

```

```

        <value>hotel, pensjonat, agroturystyka</value>
    </opt>
    <opt>
        <item>teren rekreacyjny</item>
        <value>teren rekreacyjny</value>
    </opt>
    <opt>
        <item>inny (podać jaki)</item>
        <value>inny (podać jaki)</value>
    </opt>
    </etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="for_dict" xmlns="">
    <etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_dict" xmlns="">
    <etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID23" xmlns="">
    <sek>
        <etykiety_ref>
            <opt>
                <item>selektywne</item>
                <value>selektywne</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>nieselektywne</item>
                <value>nieselektywne</value>
            </opt>
        </etykiety_ref>
    </sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID23" xmlns="">
    <sek>
        <etykiety_ref>
            <opt>
                <item>selektywne</item>
                <value>selektywne</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>nieselektywne</item>
                <value>nieselektywne</value>
            </opt>
        </etykiety_ref>
    </sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID22" xmlns="">
    <sek>
        <etykiety_ref>
            <opt>
                <item>nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy
                </item>
                <value>nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy
                </value>
            </opt>
            <opt>

```

```
<item>nieruchomość, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne</item>
<value>nieruchomość, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne</value>
</opt>
<opt>
<item>nieruchomość, na której w części zamieszkują
mieszkańcy i na której w części nie
zamieszkująmieszkańcy, a powstają odpady komunalne</item>
<value>nieruchomość, na której w części zamieszkują
mieszkańcy i na której w części nie
zamieszkująmieszkańcy, a powstają odpady komunalne</value>
</opt>
<opt>
<item>nieruchomość, na której przestali zamieszkiwać
mieszkańcy lub/ i przestały powstawać odpady komunalne
</item>
<value>nieruchomość, na której przestali zamieszkiwać
mieszkańcy lub/ i przestały powstawać odpady komunalne
</value>
</opt>
<opt>
<item>nieruchomość, której właścicielem przestała być
osoba wskazana w części D.1.</item>
<value>nieruchomość, której właścicielem przestała być
osoba wskazana w części D.1.</value>
</opt>
<opt>
<item>nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym
(należy zaznaczyć, jeżeli deklarację składa zarządca
budynku)</item>
<value>nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym
(należy zaznaczyć, jeżeli deklarację składa zarządca
budynku)</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID22" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy
</item>
<value>nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy
</value>
</opt>
<opt>
<item>nieruchomość, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne</item>
<value>nieruchomość, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne</value>
</opt>
<opt>
<item>nieruchomość, na której w części zamieszkują
mieszkańcy i na której w części nie
zamieszkująmieszkańcy, a powstają odpady komunalne</item>
```

```

        <value>nieruchomość, na której w części zamieszkuje
        mieszkańcy i na której w części nie
        zamieszkuje mieszkańcy, a powstają odpady komunalne</value>
    </opt>
    <opt>
        <item>nieruchomość, na której przestali zamieszkiwać
        mieszkańcy lub/ i przestały powstawać odpady komunalne
        </item>
        <value>nieruchomość, na której przestali zamieszkiwać
        mieszkańcy lub/ i przestały powstawać odpady komunalne
        </value>
    </opt>
    <opt>
        <item>nieruchomość, której właścicielem przestała być
        osoba wskazana w części D.1.</item>
        <value>nieruchomość, której właścicielem przestała być
        osoba wskazana w części D.1.</value>
    </opt>
    <opt>
        <item>nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym
        (należy zaznaczyć, jeżeli deklarację składa zarządca
        budynku)</item>
        <value>nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym
        (należy zaznaczyć, jeżeli deklarację składa zarządca
        budynku)</value>
    </opt>
    </etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:action ev:event="xforms-ready">
    <xf:action while=
    "count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0) >
    count(instance('etykiety_ID0')/etykiety_ref)">
        <xf:insert at="1"
            context="instance('etykiety_ID0')"
            ev:event="DOMActivate"
            nodeset="etykiety_ref"
            origin="instance('kopia_etykiety_ID0')/etykiety_ref" position
            ="after"/>
    </xf:action>
    <xf:action if=
    "exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID74)">
        <xf:action while=
        "(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID74) = 0]) > 0)">
            <xf:insert
                at=
                "count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID74/preceding-sibling::*)"
                context=
                "instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID74) = 0][position()=1]"
                nodeset=""
                origin=
                "instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID74" position="after"/>

```

```

    </xf:action>
</xf:action>
<xf:action while=
"count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID74/wni
o:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID100) >
count(instance('etykiety_ID100')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1"
    context="instance('etykiety_ID100')"
    ev:event="DOMActivate"
    nodeset="etykiety_ref"
    origin="instance('kopia_etykiety_ID100')/etykiety_ref"
    position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if=
"exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D55)">
  <xf:action while=
"(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wn
io:ID55) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
      at=
      "count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:War
tosc/wnio:ID55/preceding-sibling::*)"
      context=
      "instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(w
nio:ID55) = 0][position()=1]"
      nodeset="*"
      origin=
      "instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/w
nio:ID55" position="after"/>
    </xf:action>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action while=
"count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID55/wni
o:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID72) >
count(instance('etykiety_ID72')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1"
    context="instance('etykiety_ID72')"
    ev:event="DOMActivate"
    nodeset="etykiety_ref"
    origin="instance('kopia_etykiety_ID72')/etykiety_ref"
    position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while=
"count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22)
> count(instance('etykiety_ID22')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1"
    context="instance('etykiety_ID22')"
    ev:event="DOMActivate"
    nodeset="etykiety_ref"
    origin="instance('kopia_etykiety_ID22')/etykiety_ref"
    position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if=
"exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D45)">
  <xf:action while=

```



```

"(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID45) = 0]) > 0)">
  <xf:insert
    at=
      "count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45/preceding-sibling::*)"
    context=
      "instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID45) = 0][position()=1]"
    nodeset="*"
    origin=
      "instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45" position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action while=
  "count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23) > count(instance('etykiety_ID23')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1"
    context="instance('etykiety_ID23')"
    ev:event="DOMActivate"
    nodeset="etykiety_ref"
    origin="instance('kopia_etykiety_ID23')/etykiety_ref"
    position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if=
  "exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1)">
  <xf:action while=
    "(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID1) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
      at=
        "count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1/preceding-sibling::*)"
      context=
        "instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID1) = 0][position()=1]"
      nodeset="*"
      origin=
        "instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1" position="after"/>
    </xf:action>
  </xf:action>
  <xf:action while=
    "count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3) > count(instance('etykiety_ID3')/etykiety_ref)">
    <xf:insert at="1"
      context="instance('etykiety_ID3')"
      ev:event="DOMActivate"
      nodeset="etykiety_ref"
      origin="instance('kopia_etykiety_ID3')/etykiety_ref" position="after"/>
  </xf:action>
  <xf:action if=
    "exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4)">

```

```

<xf:action while=
  "(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID4) = 0]) > 0)">
  <xf:insert
    at=
      "count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4/preceding-sibling::*)"
    context=
      "instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID4) = 0][position()=1]"
    nodeset="*"
    origin=
      "instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action while=
  "count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6) > count(instance('etykiety_ID6')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1"
    context="instance('etykiety_ID6')"
    ev:event="DOMActivate"
    nodeset="etykiety_ref"
    origin="instance('kopia_etykiety_ID6')/etykiety_ref" position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action ev:event="xforms-refresh">
  <xxforms:script>appendBr();</xxforms:script>
</xf:action>
</xf:model>
</head>
<body>
  <p style="text-align: right;"> Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/233/14<br/>
  Rady Miejskiej w Pieniężnie<br/>z dnia 30 stycznia 2014r.</p>
  <p style="text-align: left;"> </p>
  <p class="Default" style="text-align: center;">
    <strong>POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB
    RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
    </strong>
  </p>
  <p class="Default" style="text-align: center;">
    <strong>
      <br/>
    </strong>
  </p>
  <p align="center" class="Default">
    <span style="font-size: medium;">
      <strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
      KOMUNALNYMI</strong>
    </span>
  </p>
  <p class="Default" style="text-align: center;">
    <strong>
      <br/>
    </strong>
  </p>

```

```
<table border="1" style="width: 100%; background-color: #a9a9a9;">
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        <strong>
          <span style="font-size: 10.0pt; font-family:
            'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Arial
            Unicode MS'; mso-bidi-font-family: Mangal;
            mso-font-kerning: .5pt; mso-ansi-language: PL;
            mso-fareast-language: HI; mso-bidi-language: HI;">
            Podstawa prawna:</span>
          </strong>
        </td>
      <td>
        <strong>
          <span style="font-size: 10.0pt; font-family:
            'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Arial
            Unicode MS'; mso-bidi-font-family: Mangal;
            mso-font-kerning: .5pt; mso-ansi-language: PL;
            mso-fareast-language: HI; mso-bidi-language: HI;">Ustawa
            z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
            i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399)
          </span>
        </strong>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        <strong>
          <span style="font-size: 10.0pt; font-family:
            'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Arial
            Unicode MS'; mso-bidi-font-family: Mangal;
            mso-font-kerning: .5pt; mso-ansi-language: PL;
            mso-fareast-language: HI; mso-bidi-language: HI;">
            Składający:</span>
          </strong>
        </td>
      <td>
        <strong>
          <span style="font-size: 10.0pt; font-family:
            'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Arial
            Unicode MS'; mso-bidi-font-family: Mangal;
            mso-font-kerning: .5pt; mso-ansi-language: PL;
            mso-fareast-language: HI; mso-bidi-language: HI;">
            Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości
            zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości
            niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Pieniężno
          </span>
        </strong>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        <strong>
          <span style="font-size: 10.0pt; font-family:
            'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Arial
            Unicode MS'; mso-bidi-font-family: Mangal;
```

```

        mso-font-kerning: .5pt; mso-ansi-language: PL;
        mso-fareast-language: HI; mso-bidi-language: HI;">
        Miejsce składania deklaracji:</span>
    </strong>
</td>
<td>
    <strong>Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8,
    14-520 Pieniężno</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
    <strong>
        <span style="font-size: 10.0pt; font-family:
        'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Arial
        Unicode MS'; mso-bidi-font-family: Mangal;
        mso-font-kerning: .5pt; mso-ansi-language: PL;
        mso-fareast-language: HI; mso-bidi-language: HI;">Termin
        składania</span>
    </strong>
</td>
<td>
    <strong>
        <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New
        Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
        Roman'; color: black; mso-font-kerning: .5pt;
        mso-ansi-language: PL; mso-fareast-language: HI;
        mso-bidi-language: HI;">Deklarację właściciel
        nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni
        od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
        mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
        komunalnych lub zmiany danych określonych w deklaracji
        </span>
    </strong>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="Default" style="text-align: center;">
    <strong>
        <br/>
    </strong>
</p>
<table border="1" style="width: 100%;">
    <tbody>
        <tr>
            <td style="background-color: #a9a9a9;">
                <span style="font-size: medium;">
                    <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">
                        <span style="font-family: 'Times New Roman','serif';">A
                    </span>
                </strong>
                <span style="font-family: 'Times New Roman','serif';">.
                </span>
            </span>
        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>

```

```
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; color: black; mso-font-kerining: .5pt;
mso-ansi-language: PL; mso-fareast-language: HI;
mso-bidi-language: HI;";"
<span style="font-size: medium;">ORGAN WŁAŚCIWY DO
ZŁOŻENIA DEKLARACJI</span>
</span>
</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="background-color: #ffffff; font-size: medium;
font-family: times new roman,times;">
<span
style="background-image: none; background-repeat:
repeat; background-attachment: scroll;
background-position: 0% 0%; background-clip: border-box;
background-origin: padding-box; background-size: auto
auto;">1.<span style="font-style: normal; font-variant:
normal; font-weight: normal; line-height: normal;
font-size-adjust: none; font-stretch: normal;
-moz-font-feature-settings: normal;
-moz-font-language-override: normal;"> </span>
</span>
<span style="background-image: none; background-repeat:
repeat; background-attachment: scroll;
background-position: 0% 0%; background-clip: border-box;
background-origin: padding-box; background-size: auto
auto;">Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy
złożyć deklarację:</span>
</span>
<br/>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p style="text-align: center;">
<strong>BURMISTRZ PIENIĘŻNA</strong>
</p>
<p style="text-align: center;">
<strong>ul. Generalska 8</strong>
</p>
<p style="text-align: center;">
<strong>14-520 Pieniężno<br/>
</strong>
</p>
<p/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="Default" style="text-align: center;">
<strong>
<br/>
</strong>
</p>
```

```

<table border="1" style="width: 100%;">
  <tbody>
    <tr>
      <td style="background-color: #a9a9a9;">
        <strong>
          <span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-font-kerining: .5pt; mso-ansi-language: PL; mso-fareast-language: HI; mso-bidi-language: HI;">
            <span style="font-size: medium;">B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</span>
          </span>
        </strong>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        <span style="font-size: medium;">
          <span style="font-family: 'Times New Roman','serif';">
            2. Cel złożenia deklaracji:</span>
          <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: black;">(zaznaczyć właściwy kwadrat)</span>
          <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: black;">:</span>
        </span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        <p>
          <xf:select1 _bind="ID0" appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0">
            <xf:label>
              <span style="float: left; clear: both;">
            </xf:label>
            <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID0')/etykiety_ref/opt">
              <xf:label ref="item"/>
              <xf:value ref="item"/>
            </xf:itemset>
            <xf:alert>Pole wymagane!</xf:alert>
          </xf:select1>
        </p>
        <xf:group _bind="ID1" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1" style="width: 518px; height: 27px;">
          <span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times;">3. Data zaistnienia zmiany:</span>
          <xf:input _bind="ID2" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2">
            <xf:label>
          </span/>
        </xf:group>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

```

        </xf:label>
        </xf:input>
    </xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="Default" style="text-align: center;">
    <strong>
        <br/>
    </strong>
</p>
<table border="1" cellpadding="5" style="width: 100%;">
    <tbody>
        <tr>
            <td style="background-color: #a9a9a9;">
                <span style="font-family: times new roman,times;">
                    <strong>
                        <span style="font-size: medium;">C. PODMIOT SKŁADAJĄCY
                        DEKLARACJĘ</span>
                    </strong>
                </span>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <span style="font-size: medium; font-family: times new
                roman,times;">4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy
                kwadrat):</span>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <xf:select1 _bind="ID3"
                appearance="full"
                class="selectVertical" ref=
                "wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3">
                    <xf:label>
                        <span style="float: left; clear: both;">
                    </xf:label>
                    <xf:itemset nodeset=
                    "instance('etykiety_ID3')/etykiety_ref/opt">
                        <xf:label ref="item"/>
                        <xf:value ref="item"/>
                    </xf:itemset>
                </xf:select1>
                <xf:group _bind="ID4"
                ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4"
                style="width: 100%;"> <xf:input
                _bind="ID5"
                ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5"
                xxforms:size="30">
                    <xf:label>
                        <span/>
                    </xf:label>
                </xf:input>
            </xf:group>

```

```

        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>
<p class="Default" style="text-align: center;">
    <strong>
        <br/>
    </strong>
</p>
<table border="1" style="width: 100%;">
    <tbody>
        <tr>
            <td colspan="3" style="background-color: #a9a9a9;">
                <p class="Default">
                    <span style="font-size: medium;">
                        <strong>D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong>
                    </span>
                </p>
                <p class="Default">
                    <span style="font-size: medium;">
                        <strong>D.1.</strong> dotyczy właścicieli nieruchomości
                        będących osobami fizycznymi</span>
                </p>
                <span style="font-size: medium;">dotyczy właścicieli
                nieruchomości nie będących osobami fizycznymi</span>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="3">
                <span style="font-size: small; font-family: times new
                roman,times;">5. Składający (zaznaczyć właściwą opcję):
            </span>
        </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="3">
                <xf:select1 _bind="ID6"
                    appearance="full"
                    class="selectVertical" ref=
                    "wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6">
                    <xf:label>
                    <span style="float: left; clear: both;">
                    </span>
                    </xf:label>
                    <xf:itemset nodeset=
                    "instance('etykiety_ID6')/etykiety_ref/opt">
                    <xf:label ref="item"/>
                    <xf:value ref="item"/>
                    </xf:itemset>
                    <xf:alert>Zaznacz jedną z opcji!</xf:alert>
                </xf:select1>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td
                colspan="3">6. Nazwisko i imię/ pełna nazwa firmy:
                <xf:input
                    _bind="ID7"

```



```
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7"
xxforms:size="50">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Podaj wartość</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>7. Numer PESEL</p>
<p>
<xf:input _bind="ID8"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8"
xxforms:size="30">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td>
<p>8. Identyfikator REGON</p>
<p>
<xf:input _bind="ID9"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9"
xxforms:size="30">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td>
<p>9. Numer NIP</p>
<p>
<xf:input _bind="ID10"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10"
xxforms:size="30">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<p class="Default">10. Nazwa i adres wspólnoty
mieszkaniowej</p>
<p>(wypełnić jeżeli deklarację składa zarządca nieruchomości
lub zarząd wspólnoty)</p>
<p>
<xf:input _bind="ID54"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID54"
xxforms:size="50">
```

```

        <xf:label>
        <span/>
    </xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="Default" style="text-align: center;">
    <strong>
        <br/>
    </strong>
</p>
<table border="1" cellpadding="4" style="width: 100%;">
    <tbody>
        <tr>
            <td colspan="4" style="background-color: #a9a9a9;">
                <span style="font-size: medium;">
                    <strong>D.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ ADRES SIEDZIBY**:</strong>
                </span>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <p>11. Kraj</p>
                <p>
                    <xf:input _bind="ID11"
                    ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11"
                    xxforms:size="10">
                    <xf:label>
                    <span/>
                    </xf:label>
                </xf:input>
                </p>
            </td>
            <td>
                <p>12. Województwo</p>
                <p>
                    <xf:input _bind="ID12"
                    ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12"
                    xxforms:size="10">
                    <xf:label>
                    <span/>
                    </xf:label>
                </xf:input>
                </p>
            </td>
            <td colspan="2">
                <p>13. Powiat</p>
                <p>
                    <xf:input _bind="ID13"
                    ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13"
                    xxforms:size="10">
                    <xf:label>
                    <span/>
                </p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

```

```
        </xf:label>
        </xf:input>
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
    <p>14.    Gmina</p>
    <p>
        <xf:input _bind="ID14"
            ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14"
            xxforms:size="10">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>
        </xf:input>
    </p>
</td>
<td>
    <p>15.    Ulica</p>
    <p>
        <xf:input _bind="ID15"
            ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15"
            xxforms:size="10">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>
        </xf:input>
    </p>
</td>
<td>
    <p>16.    Nr domu</p>
    <p>
        <xf:input _bind="ID16"
            ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16"
            xxforms:size="3">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>
        </xf:input>
    </p>
</td>
<td>
    <p>17.    Nr lokalu</p>
    <p>
        <xf:input _bind="ID17"
            ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17"
            xxforms:size="3">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>
        </xf:input>
    </p>
</td>
</tr>
</tr>
<td>
```

```

<p>18.    Miejscowość</p>
<p>
  <xf:input _bind="ID18"
    ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18"
    xxforms:size="10">
  <xf:label>
  <span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td>
<p>19.    Kod pocztowy</p>
<p>
  <xf:input _bind="ID19"
    ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19"
    xxforms:size="2">
  <xf:label>
  <span/>
</xf:label>
</xf:input>-<xf:input _bind="ID21"
  ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21"
  xxforms:size="3">
  <xf:label>
  <span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td colspan="2">
<p>20.    Poczta</p>
<p>
  <xf:input _bind="ID20"
    ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20"
    xxforms:size="10">
  <xf:label>
  <span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="Default" style="text-align: center;">
  <strong>
  <br/>
</strong>
</p>
<table border="1" cellpadding="5" style="width: 100%;">
  <tbody>
    <tr>
      <td style="background-color: #a9a9a9;">
        <p class="Default">
          <strong>
            <span style="font-size: medium;">D.3. RODZAJ
              NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</span>
          </strong>
        </p>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

```

        <br/>
        </strong>
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
    <xf:select1 _bind="ID22"
        appearance="full"
        class="selectVertical" ref=
        "wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22">
    <xf:label>
    <span style="float: left; clear: both;"/>
    </xf:label>
    <xf:itemset nodeset=
        "instance('etykiety_ID22')/etykiety_ref/opt">
    <xf:label ref="item"/>
    <xf:value ref="item"/>
    </xf:itemset>
    </xf:select1>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="Default" style="text-align: center;">
    <strong>
        <br/>
    </strong>
</p>
<table border="1" cellpadding="5" style="width: 100%;">
    <tbody>
    <tr>
    <td colspan="4" style="background-color: #a9a9a9;">
    <span style="font-size: medium;">
        <strong>D.4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ
            ODPADY KOMUNALNE</strong>
        </span>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td>
    <p>21.    Miejscowość</p>
    <p>
        <xf:input _bind="ID25"
            ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25"
            xxforms:size="25">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>
        </xf:input>
    </p>
    </td>
    <td>
    <p>22.    Ulica</p>
    <p>
        <xf:input _bind="ID26"
            ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26"

```

```
        xxforms:size="25">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>
        </xf:input>
    </p>
</td>
<td>
    <p>23.    Nr domu</p>
    <p>
        <xf:input _bind="ID27"
        ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27"
        xxforms:size="25">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>
        </xf:input>
    </p>
</td>
<td>
    <p>24.    Nr lokalu</p>
    <p>
        <xf:input _bind="ID28"
        ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28"
        xxforms:size="25">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>
        </xf:input>
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2">
        <p class="Default">25. Nr nieruchomości w ewidencji
        gruntów(w przypadku braku nr nieruchomości)</p>
        <p class="Default">
            <xf:input _bind="ID29"
            ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29"
            xxforms:size="50">
            <xf:label>
            <span/>
            </xf:label>
            </xf:input>
        </p>
    </td>
    <td colspan="2">
        <p class="Default">26. Obręb geodezyjny (w przypadku braku
        nr nieruchomości)</p>
        <p class="Default">
            <xf:input _bind="ID30"
            ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30"
            xxforms:size="50">
            <xf:label>
            <span/>
            </xf:label>
            </xf:input>
        </p>
    </td>
</tr>
</table>
```

```

        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="4">
        <p class="Default">27. Oświadczam, że odpady komunalne z
        nieruchomości wskazanej w części D.4. będą zbierane i
        odbierane w sposób:</p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="4">
        <xf:select1 _bind="ID23"
        appearance="full"
        class="selectVertical" ref=
        "wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23">
        <xf:label>
        <span style="float: left; clear: both;"/>
        </xf:label>
        <xf:itemset nodeset=
        "instance('etykiety_ID23')/etykiety_ref/opt">
        <xf:label ref="item"/>
        <xf:value ref="item"/>
        </xf:itemset>
        <xf:alert>Pole wymagane!</xf:alert>
        </xf:select1>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="Default" style="text-align: center;">
    <strong>
        <br/>
    </strong>
</p>
<table border="1" cellpadding="5" style="width: 100%;">
    <tbody>
        <tr>
            <td colspan="4" style="background-color: #a9a9a9;">
                <span style="font-size: medium;">
                    <strong>D.5. ADRES DO KORESPONDENCJI - jeżeli jest inny
                    niż adres z części D.2.</strong>
                </span>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <p>28. Kraj</p>
                <p>
                    <xf:input _bind="ID31"
                    ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31"
                    xxforms:size="10">
                    <xf:label>
                    <span/>
                    </xf:label>
                    </xf:input>
                </p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

```

```
</td>
<td>
  <p>29.    Województwo</p>
  <p>
    <xf:input _bind="ID32"
      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32"
      xxforms:size="10">
    <xf:label>
    <span/>
    </xf:label>
    </xf:input>
  </p>
</td>
<td colspan="2">
  <p>30.    Powiat</p>
  <p>
    <xf:input _bind="ID33"
      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33"
      xxforms:size="10">
    <xf:label>
    <span/>
    </xf:label>
    </xf:input>
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <p>31.    Gmina</p>
    <p>
      <xf:input _bind="ID34"
        ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34"
        xxforms:size="10">
      <xf:label>
      <span/>
      </xf:label>
      </xf:input>
    </p>
  </td>
  <td>
    <p>32.    Ulica</p>
    <p>
      <xf:input _bind="ID35"
        ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35"
        xxforms:size="10">
      <xf:label>
      <span/>
      </xf:label>
      </xf:input>
    </p>
  </td>
  <td>
    <p>33.    Nr domu</p>
    <p>
      <xf:input _bind="ID36"
        ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36"
        xxforms:size="10">
```



```
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td>
<p>34.    Nr lokalu</p>
<p>
<xf:input _bind="ID37"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>35.    Miejscowość</p>
<p>
<xf:input _bind="ID38"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td>
<p>36.    Kod pocztowy</p>
<p>
<xf:input _bind="ID39"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39"
xxforms:size="2">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>--<xf:input _bind="ID41"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41"
xxforms:size="3">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td colspan="2">
<p>37.    Poczta</p>
<p>
<xf:input _bind="ID40"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40"
xxforms:size="10">
<xf:label>
```

```

        <span/>
        </xf:label>
        </xf:input>
    </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="Default" style="text-align: center;">
    <strong>
        <br/>
    </strong>
</p>
<table border="1" cellpadding="5" style="width: 100%;">
    <tbody>
        <tr>
            <td style="background-color: #a9a9a9;">
                <p class="Default">
                    <strong>
                        <span style="font-size: medium;">D.6. RACHUNEK BANKOWY
                    </span>
                    </strong>
                </p>
                <p>Podanie informacji o rachunku nie jest obowiazkowe. Na
                wskazany rachunek bankowy w szczegolności będą dokonywane
                ewentualne zwroty nadpłaty. Można podać tylko taki rachunek,
                którego właścicielem lub współwłaścicielem jest składający
                deklarację.</p>
            </td>
            <td>
                <p class="Default">38. Pełna nazwa banku
                (oddziału/instytucji)</p>
                <p class="Default">
                    <xf:input _bind="ID42"
                    ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42"
                    xxforms:size="115">
                    <xf:label>
                    <span/>
                    </xf:label>
                    </xf:input>
                </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <p class="Default">39. Posiadacz rachunku</p>
                <p class="Default">
                    <xf:input _bind="ID43"
                    ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43"
                    xxforms:size="115">
                    <xf:label>
                    <span/>
                    </xf:label>
                    </xf:input>
                </p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

```

```

    <tr>
      <td>
        <p class="Default">40. Pełny numer rachunku</p>
        <p class="Default">
          <xf:input _bind="ID44"
            ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44"
            xxforms:size="115">
          <xf:label>
            <span/>
          </xf:label>
        </p>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<p class="Default" style="text-align: center;">
  <strong>
    <br/>
  </strong>
</p>
<xf:group _bind="ID45"
  ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45" style="width: 517px;
  height: 48px;">
  <table border="1" cellpadding="5" style="width: 100%;">
    <tbody>
      <tr>
        <td colspan="4" style="background-color: #a9a9a9;">
          <p>
            <span style="font-size: medium;">
              <strong>E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
              - DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI<span style="
              text-decoration: underline;">, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ
              MIESZKAŃCY</span>
            </strong>
          </span>
          </p>
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
  <tr>
    <td align="center"
      style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">
      Liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach</td>
    <td align="center"
      style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">
      Liczba mieszkańców<br/>zamieszkujących<br/>nieruchomość
      <br/>wskazaną w części D.4.<br/>
    </td>
    <td align="center"
      style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">
      Stawka opłaty<br/>ustalona uchwałą<br/>Rady Miejskiej<br
      />w Pieniężnie<br/>
    </td>
    <td align="center"
      style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">Kwota
      miesięcznej<br/>opłaty<br/>(b x c)<br/>
  </tr>
  </tr>
  </tbody>
</table>

```

```
<br/>
</td>
</tr>
<tr>
  <td align="center"
    style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">a</td>
  <td align="center"
    style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">b</td>
  <td align="center"
    style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">c</td>
  <td align="center"
    style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">d</td>
</tr>
<tr>
  <td style="background-color: #a9a9a9;">Liczba mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.4. bez
wliczania trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie
wielodzietnej, którym przysługuje niższa stawka opłaty</td>
  <td>41. <xf:input _bind="ID46"
    ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46"
    xxforms:size="10">
    <xf:label>
    <span/>
    </xf:label>
    </xf:input>
  </td>
  <td>42. <xf:input _bind="ID47"
    ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID47"
    xxforms:size="10">
    <xf:label>
    <span/>
    </xf:label>
    </xf:input>
  </td>
  <td>43. <xf:input _bind="ID48"
    ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48"
    xxforms:size="10">
    <xf:label>
    <span/>
    </xf:label>
    </xf:input>zł</td>
</tr>
<tr>
  <td style="background-color: #a9a9a9;">Liczba dzieci w
rodzinie wielodzietnej, którym przysługuje niższa stawka
opłaty</td>
  <td>44. <xf:input _bind="ID49"
    ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID49"
    xxforms:size="10">
    <xf:label>
    <span/>
    </xf:label>
    </xf:input>
  </td>
  <td>45. <xf:input _bind="ID50"
    ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID50"
    xxforms:size="10">
```

```

        <xf:label>
        <span/>
    </xf:label>
</xf:input>
</td>
<td>46.    <xf:input _bind="ID51"
            ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID51"
            xforms:size="10">
        <xf:label>
        <span/>
    </xf:label>
</xf:input>zł</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3" style="background-color: #a9a9a9;">Wysokość
    miesięcznej opłaty (suma poz. 43, 46)</td>
    <td>47.    <xf:input _bind="ID52"
            ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID52"
            xforms:size="10">
        <xf:label>
        <span/>
    </xf:label>
</xf:input>zł</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3" style="background-color: #a9a9a9;">
    Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części D.4.
    zamieszkuje:<br/>(należy podać ogółem liczbę mieszkańców
    zamieszkujących nieruchomość - suma poz. 41, 44)</td>
    <td>48.    <xf:input _bind="ID53"
            ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID53"
            xforms:size="10">
        <xf:label>
        <span/>
    </xf:label>
</xf:input>zł</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<p class="Default" style="text-align: center;">
    <strong>
        <br/>
    </strong>
</p>
<xf:group _bind="ID55"
    ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID55"
    style="width: 100%;"> <table border="1"
    cellpadding="5" style="width: 100%;">
    <tbody>
    <tr>
        <td colspan="4" style="background-color: #a9a9a9;">
        <p>
            <span style="font-size: medium;">

            <strong>F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
            KOMUNALNYMI - DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI<span

```

```

        style="text-decoration: underline;">", NA KTÓREJ NIE
        ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</span>
    </strong>
</span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td align="center"
        style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">
        Pojemniki</td>
    <td align="center"
        style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">
        Liczba pojemników<br/>na nieruchomości<br/>wskazanej w
        części D.4.</td>
    <td align="center"
        style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">
        Stawka opłaty<br/>ustalona uchwałą<br/>Rady Miejskiej<br
        />w Pieniężnie</td>
    <td align="center"
        style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">Kwota
        miesięcznej<br/>opłaty<br/>(b x c)</td>
</tr>
<tr>
    <td align="center"
        style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">a</td>
    <td align="center"
        style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">b</td>
    <td align="center"
        style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">c</td>
    <td align="center"
        style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">d</td>
</tr>
<tr>
    <td style="background-color: #a9a9a9;">o pojemności 60 l.</td>
    <td>49.    <xf:input _bind="ID56"
        ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID56"
        xxforms:size="10">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>
        </xf:input>
    </td>
    <td>50.    <xf:input _bind="ID57"
        ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID57"
        xxforms:size="10">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>
        </xf:input>
    </td>
    <td>51.    <xf:input _bind="ID58"
        ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID58"
        xxforms:size="10">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>

```

```
        </xf:input>zł</td>
</tr>
<tr>
  <td style="background-color: #a9a9a9;">o pojemności 110 l.
</td>
  <td>52.    <xf:input _bind="ID59"
             ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID59"
             xxforms:size="10">
             <xf:label>
             <span/>
             </xf:label>
             </xf:input>
</td>
  <td>53.    <xf:input _bind="ID63"
             ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID63"
             xxforms:size="10">
             <xf:label>
             <span/>
             </xf:label>
             </xf:input>
</td>
  <td>54.    <xf:input _bind="ID64"
             ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID64"
             xxforms:size="10">
             <xf:label>
             <span/>
             </xf:label>
             </xf:input>zł</td>
</tr>
<tr>
  <td style="background-color: #a9a9a9;">o pojemności 120 l.
</td>
  <td>55.    <xf:input _bind="ID60"
             ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID60"
             xxforms:size="10">
             <xf:label>
             <span/>
             </xf:label>
             </xf:input>
</td>
  <td>56.    <xf:input _bind="ID65"
             ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID65"
             xxforms:size="10">
             <xf:label>
             <span/>
             </xf:label>
             </xf:input>
</td>
  <td>57.    <xf:input _bind="ID66"
             ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID66"
             xxforms:size="10">
             <xf:label>
             <span/>
             </xf:label>
             </xf:input>zł</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td style="background-color: #a9a9a9;">o pojemności 240 l.
</td>
<td>58. <xf:input _bind="ID61"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID61"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
<td>59. <xf:input _bind="ID67"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID67"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
<td>60. <xf:input _bind="ID68"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID68"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #a9a9a9;">o pojemności 1100 l.
</td>
<td>61. <xf:input _bind="ID62"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID62"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
<td>62. <xf:input _bind="ID69"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID69"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
<td>63. <xf:input _bind="ID70"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID70"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>zł</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" style="background-color: #a9a9a9;">Wysokość
miesięcznej opłaty (suma poz. 51, 54, 57, 60, 63)</td>
<td>64. <xf:input _bind="ID71"
```



```

        ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID71"
        xxforms:size="10">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>
        </xf:input>zł</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="4">65. Typ nieruchomości wskazanej w części
        D.4. (zaznaczyć właściwą opcję)</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="4">
        <xf:select1 _bind="ID72"
        appearance="full"
        class="selectVertical" ref=
        "wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID72">
        <xf:label>
        <span style="float: left; clear: both;"/>
        </xf:label>
        <xf:itemset nodeset=
        "xxforms:evaluate(concat('instance(''etykiety_ID72'')/etyk
        iety_ref[', count../../../../preceding-sibling::wnio:ID55)
        + 1, ']/opt'))">
        <xf:label ref="item"/>
        <xf:value ref="item"/>
        </xf:itemset>
        </xf:select1>
        <xf:input _bind="ID73"
        ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID73"
        xxforms:size="10">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>
        </xf:input>
        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<p class="Default" style="text-align: center;">
    <strong>
        <br/>
    </strong>
</p>
<xf:group _bind="ID74"
    ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID74"
    style="width: 100%;"> <table border="1"
    cellpadding="5" style="width: 100%;">
    <tbody>
    <tr>
        <td colspan="4" style="background-color: #a9a9a9;">
        <span style="font-size: medium;">

        <strong>G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
        - DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI<span style=
        "text-decoration: underline;">, NA KTÓREJ W CZĘŚCI

```

```

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY I NA KTÓREJ W CZĘŚCI NIE
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</span>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" style="background-color: #a9a9a9;">G.1.
DOTYCZY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY </td>
</tr>
<tr>
<td align="center"
style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">
Liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach</td>
<td align="center"
style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">
Liczba mieszkańców<br/>zamieszkujących<br/>nieruchomość
<br/>wskazaną w części D.4.</td>
<td align="center"
style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">
Stawka opłaty<br/>ustalona uchwałą<br/>Rady Miejskiej<br
/>w Pieniężnie</td>
<td align="center"
style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">Kwota
miesięcznej<br/>opłaty<br/>(b x c)</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"
style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">a</td>
<td align="center"
style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">b</td>
<td align="center"
style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">c</td>
<td align="center"
style="background-color: #a9a9a9;" valign="middle">d</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #a9a9a9;">Liczba mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.4. bez
wliczania trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie
wielodzietnej, którym przysługuje niższa stawka opłaty</td>
<td>
<p>66. </p>
<p>
<xf:input _bind="ID75"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID75"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td>
<p>67. </p>
<p>

```

```
<xf:input _bind="ID76"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID76"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td>
<p>68. </p>
<p>
<xf:input _bind="ID77"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID77"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>zi</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #a9a9a9;">Liczba dzieci w
rodzinie wielodzietnej, którym przysługuje niższa stawka
opłaty</td>
<td>
<p>69. </p>
<p>
<xf:input _bind="ID78"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID78"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td>
<p>70. </p>
<p>
<xf:input _bind="ID79"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID79"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td>
<p>71. </p>
<p>
<xf:input _bind="ID80"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID80"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
```

```

        </xf:label>
        </xf:input>zi</p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3" style="background-color: #a9a9a9;">Wysokość
    miesięcznej opłaty (suma poz. 68, 71)</td>
    <td>
        <p>72. </p>
        <p>
            <xf:input _bind="ID81"
            ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID81"
            xxforms:size="10">
            <xf:label>
            <span/>
            </xf:label>
            </xf:input>zi</p>
        </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3" style="background-color: #a9a9a9;">
    Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części D.4.
    zamieszkuje:<br/>(należy podać ogółem liczbę mieszkańców
    zamieszkujących nieruchomość - suma poz. 66, 69)</td>
    <td>
        <p>73. </p>
        <p>
            <xf:input _bind="ID82"
            ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID82"
            xxforms:size="10">
            <xf:label>
            <span/>
            </xf:label>
            </xf:input>
            </p>
        </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="4" style="background-color: #a9a9a9;">G.2.
    DOTYCZY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ
    MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</td>
</tr>
<tr>
    <td style="background-color: #a9a9a9; text-align: center;">
    Pojemniki</td>
    <td style="background-color: #a9a9a9; text-align: center;">
    Liczba pojemników<br/>na nieruchomości<br/>wskazanej w
    części D.4.</td>
    <td style="background-color: #a9a9a9; text-align: center;">
    Stawka opłaty<br/>ustalona uchwałą<br/>Rady Miejskiej<br/>w
    Pieniężnie</td>
    <td style="background-color: #a9a9a9; text-align: center;">
    Kwota miesięcznej<br/>opłaty<br/>(b x c)</td>
</tr>
<tr>
    <td style="background-color: #a9a9a9; text-align: center;">a
    </td>

```

```
<td style="background-color: #a9a9a9; text-align: center;">b
</td>
<td style="background-color: #a9a9a9; text-align: center;">c
</td>
<td style="background-color: #a9a9a9; text-align: center;">d
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #a9a9a9;"> o pojemności 60 l.
</td>
<td>
<p> 74. </p>
<p>
<xf:input _bind="ID84"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID84"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td>
<p> 75. </p>
<p>
<xf:input _bind="ID85"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID85"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td>
<p> 76. </p>
<p>
<xf:input _bind="ID86"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID86"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>zi</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #a9a9a9;"> o pojemności 110 l.
</td>
<td>
<p> 77. </p>
<p>
<xf:input _bind="ID87"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID87"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
```

```
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td>
<p> 78. </p>
<p>
<xf:input _bind="ID88"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID88"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td>
<p> 79. </p>
<p>
<xf:input _bind="ID89"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID89"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input> <b>zł</b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #a9a9a9;"> o pojemności 120 l.
</td>
<td>
<p> 80. </p>
<p>
<xf:input _bind="ID90"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID90"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td>
<p> 81. </p>
<p>
<xf:input _bind="ID91"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID91"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td>
<p> 82. </p>
```

```
<p>
<xf:input _bind="ID92"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID92"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>zł</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #a9a9a9;"> o pojemności 240 l.
</td>
<td>
<p> 83. </p>
<p>
<xf:input _bind="ID93"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID93"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td>
<p> 84. </p>
<p>
<xf:input _bind="ID94"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID94"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td>
<p> 85. </p>
<p>
<xf:input _bind="ID95"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID95"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>zł</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #a9a9a9;"> o pojemności 1100 l.
</td>
<td>
<p> 86. </p>
<p>
<xf:input _bind="ID96"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID96"

```

```

        xxforms:size="10">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>
        </xf:input>
        </p>
    </td>
    <td>
        <p> 87. </p>
        <p>
        <xf:input _bind="ID97"
        ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID97"
        xxforms:size="10">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>
        </xf:input>
        </p>
    </td>
    <td>
        <p> 88. </p>
        <p>
        <xf:input _bind="ID98"
        ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID98"
        xxforms:size="10">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>
        </xf:input> zł</p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3" style="background-color: #a9a9a9;">
        Wysokość miesięcznej opłaty (suma poz. 76, 79, 82, 85, 88)
    </td>
    <td>
        <p> 89. </p>
        <p>
        <xf:input _bind="ID99"
        ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID99"
        xxforms:size="10">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>
        </xf:input> zł</p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="4"> 90. Typ nieruchomości wskazanej w części
    D.4. (zaznaczyć właściwy kwadrat)</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="4"> <xf:select1
    _bind="ID100" appearance="full"
    class="selectVertical" ref=
    "wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID100">
    <xf:label>

```



```

<span style="float: left; clear: both;"/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset=
"xxforms:evaluate(concat('instance(''etykiety_ID100'')/ety
kiety_ref[',
count(..../..../preceding-sibling::wnio:ID74) + 1,
']/opt'))">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
<xf:input _bind="ID101"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID101"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" style="background-color: #a9a9a9;">
Wysokość miesięcznej opłaty (suma poz. 72, 89)</td>
<td>
<p> 91. </p>
<p>
<xf:input _bind="ID83"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID83"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>zł</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<p class="Default" style="text-align: center;">
<strong>
<br/>
</strong>
</p>
<table border="1" cellpadding="5" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #a9a9a9;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>H. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>92.Wymienić rodzaj załącznika/załączników (załączniki należy
dołączyć w przypadku potwierdzenia danych zawartych w deklaracji
- jeżeli dotyczy)</td>
</tr>

```

```

        <tr>
            <td>
                <xf:upload _bind="ID24" ref=
                    "wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24">
                    <xf:filename ref="../@nazwaPliku"/>
                    <xf:label>
                        <span/>
                    </xf:label>
                </xf:upload>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p class="Default" style="text-align: center;">
    <strong>
        <br/>
    </strong>
</p>
<table border="1" cellpadding="5" style="width: 100%;">
    <tbody>
        <tr>
            <td style="background-color: #a9a9a9;">
                <span style="font-size: medium;">
                    <strong>I. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY
                        REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong>
                </span>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <xf:textarea _bind="ID102"
                    ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID102"
                    xxforms:cols="115" xxforms:rows="5">
                    <xf:label>
                        <span/>
                    </xf:label>
                </xf:textarea>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p class="Default" style="text-align: center;">
    <strong>
        <br/>
    </strong>
</p>
<table border="1" cellpadding="5" style="width: 100%;">
    <tbody>
        <tr>
            <td colspan="2" style="background-color: #a9a9a9;">
                <span style="font-size: medium;">
                    <strong>J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY
                        REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:<br/>
                    </strong>
                </span>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

```

```
|  |  |
| --- | --- |
| 94. Imię | 95. Nazwisko |
|  |  |
| 96. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) | 97. Podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację |
|  |  |


|                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p class="Default"> <span style="font-size: medium;"> <strong>K. ADNOTACJE ORGANU</strong> </span> </p>                                                                |
| <xf:textarea _bind="ID103" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID103" xxforms:cols="115" xxforms:rows="7"> <xf:label> <span></span>  </xf:label> </xf:textarea> |


```

```
</p>
<p class="Default" style="text-align: center;">
  <strong>
    <br/>
  </strong>
</p>
<table border="1" cellpadding="5" style="width: 100%;">
  <tbody>
    <tr>
      <td style="background-color: #a9a9a9;">
        <p align="center" class="Default">
          <strong>
            <span style="text-decoration: underline;">POUCZENIE:</span>
          </strong>
          <p>
            <strong>W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.).</strong>
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="background-color: #a9a9a9;">
          <p class="Default">
            <strong>
              <span style="text-decoration: underline;">OBJAŚNIENIA:</span>
            </strong>
          </p>
          <p class="Default"> </p>
          <ol>
            <li>W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Pieniężna w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.</li>
          </ol>
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
<p class="Default" style="text-align: center;">
  <strong>
    <br/>
  </strong>
</p>
<p class="Default" style="text-align: center;">
  <strong>
    <br/>
  </strong>
```

```
        </strong>
    </p>
    <div style="clear: both;">
    <script type="text/javascript">appendBr();function appendBr() {var elements =
    getElementsByClassName('selectVertical', document);for (var i = 0; i <
    elements.length; i++)      appendBrIntoVertical(elements[i]);}function
    appendBrIntoVertical(node) {      var len = node.childNodes.length;
    for(var i = 1; i < len; i++){      var elem = node.childNodes[i];
        if (elem.hasChildNodes()) {      var child = elem.childNodes
    [0];      if (child.tagName != 'BR')
    elem.insertBefore(document.createElement('br'), child);      }
    else      elem.appendChild(document.createElement('br'));}function
    getElementsByClassName(classname, node) {      var a = [];      var re = new
    RegExp('\b' + classname + '\b');      var els = node.getElementsByTagName(
    '*');      for(var i=0,j=els.length; i < j; i++)      if(re.test(
    els[i].className))      a.push(els[i]);      return a;}</script>
    </body>
</html>
</xforms>
</Formularz>
```